

ALLIANZ.HU

Vállalati felelősség/vagyonbiztosítások
**HŰTŐHÁZAKBAN ÉS MÉLYHŰTŐ
BERENDEZÉSEKBEN TÁROLT KÉSZLET
BIZTOSÍTÁSA**

HATÁLYOS
2019. december 5-től

Kiegészítő biztosítás

TARTALOMJEGYZÉK

I. A biztosítás tárgya.....	3
II. Biztosítási esemény.....	3
III. A kockázatviselésből kizárt események (kizárások) és mentesülések	4
IV. Biztosító mentesülése.....	4
V. Kockázatviselés helye.....	4
VI. A biztosított/szerződő kármegelőzési és változásbejelentési többletkötelezettségei	4
VII. A biztosított/szerződő többletkötelezettségei a káresemény bekövetkezésekor	4
VIII. A biztosítási szolgáltatás kiegészítő szabályai.....	5
IX. Szakértői eljárás.....	5
X. Egyéb előírások.....	5
XI. Vegyes rendelkezések	6

HŰTŐHÁZAKBAN ÉS MÉLYHŰTŐ BERENDEZÉSEKBE TÁROLT KÉSZLET BIZTOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

I. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA

Jelen kiegészítő biztosítás a szerződő felek között létrejött vagyonbiztosítás szerződési feltételét egészíti ki azzal, hogy az itt nem szabályozott részek tekintetében továbbra is azok az irányadók.

A kiegészítő fedezet alapján a biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a jelen kiegészítő feltételekkel biztosított fagyasztott és/vagy (mély)hűtött árukészletben az itt szabályozott biztosítási események miatt balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul – bekövetkező közvetlen fizikai károkat. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés tartama alatt a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint fennáll mindaddig, amíg a biztosított vagyontárgyakat a biztosítási szerződésben biztosítási helyként (kockázatviselési hely) megjelölt mélyhűtő berendezésben vagy hűtőházban tárolják.

II. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

II.1. A jelen kiegészítő feltételek vonatkozásában biztosítási eseménynek minősül a biztosított vagy a biztosított rendelkezése szerint más személy által üzemeltetett mélyhűtő berendezésben vagy hűtőházban tárolt, a biztosítási szerződésben biztosított készletként feltüntetett fagyasztott és (mély)hűtött árukészletnek a tárolási hőmérséklet megváltozása miatt a II.4 pontokban felsorolt események valamelyike miatt balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul – a kockázatviselési helyen bekövetkező közvetlen fizikai káraitra.

II. 2.-Fizikai kárnak minősül a károsodott áru olyan mértékű minőségváltozása, melynek következtében az áru semmilyen eljárással nem tehető felhasználásra alkalmassá és azt meg kell semmisíteni.

II. 3. A biztosítási fedezet csak olyan mélyhűtő berendezésben vagy hűtőházban tárolt fagyasztott és mélyhűtött árukra terjed ki, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésekor szabályszerűen üzemeltek.

II.4. Fagyasztott és (mély)hűtött áruk tárolási hőmérsékletének megváltozását eredményező események:

a) a hűtőberendezés esetén

II.4.1. a hűtőberendezés törése, vagy elektromos meghibásodása; pl. anyag- vagy gyártási hiba, rövidzárlat, szigetelési hiba, túlfeszültség;

II.4.2. hűtőberendezés meghibásodása során a hűtő-fagyasztóanyagok szivárgása, elfolyása;

amennyiben a lent felsorolt biztosítási feltételek szerint – ha biztosított vagyontárgyban keletkezett volna - biztosítási eseménynek minősül

b) a kockázatviselési helyen (ide értve a hűtőberendezést) bekövetkezett:

II.4.3. tűz, villámcsapás, robbanás vagy összeroppanás;

II.4.4. betöréses lopás és rablás;

II.4.5. épületek víz- és gőzvezetékeinek töréséből eredő vízkár, technológiai csővezeték töréséből eredő kár;

II.4.6. vihar, jégverés és hónyomás, földmozgás;

amennyiben a lent felsorolt biztosítási feltételek szerint – ha biztosított vagyontárgyban keletkezett volna - biztosítási eseménynek minősül

c) valamint a kockázatviselési helyet ért:

II.4.7. az áramszolgáltató közhálózatban fellépett üzemzavar miatti áramkiesés;

II.4.8. a vízszolgáltató közhálózatban fellépett üzemzavar miatti vízhiány;

amennyiben az üzemzavar oka a lent felsorolt biztosítási feltételek szerint – ha biztosított vagyontárgyban keletkezett volna - biztosítási eseménynek minősül

A II.4.1. és 4.2. pontban feltüntetett eseményeket az alábbiakban felsorolt feltételek alapján kell megítélni.

Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítás (AHE-43500/2)

Géptörés-biztosítás különös biztosítási feltételek (AHE-11876/8)

(VIL) Villámcsapás okozta túlfeszültség – kiegészítő biztosítás

A II.4.3.; 4.4.; 4.5.; 4.6., 4.7, 4.8. pontokban feltüntetett eseményeket az alábbiakban felsorolt feltételek alapján kell megítélni.

Általános biztosítási feltételek - Vagyonbiztosítás (AHE-43500/2)

Tűz- és elemi kár biztosítás különös biztosítási feltételek (AHE-11932) és a benne foglalt:

- Természeti elemi károk kiegészítő biztosítás
- Technológiai csővezetékek töréséből eredő károk kiegészítő biztosítása

Betöréseslopás és rablás biztosítás – Különös biztosítási feltételek (AHE-11888)

A betöréses lopás és rablás eseteire szóló vagyonvédelmi szabályzat (AHE-11899/5)

Villamos energiaátviteli és -elosztó hálózatok károsodása esetében a fedezet csak a Biztosított kockázatviselési helyétől számított 5 km távolságon belül bekövetkezett eseményekre érvényes.

III. A KOCKÁZATVISELÉSBŐL KIZÁRT ESEMÉNYEK (KIZÁRÁSOK) ÉS MENTESÜLÉSEK

A biztosító kockázatviselése - a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak jelen záradékkal nem érintett részleteinek változatlan érvényben hagyása mellett - nem terjed ki

a) olyan károkra, amelyek oka:

- kálo (mennyiség vagy térfogat csökkenés) vagy az áru természetes elváltozása;
- az áru szakszerűtlen vagy hiányos előkezelése vagy csomagolása, az áru nem kifogástalan állapota a beraktározáskor, szakszerűtlen lefagyasztás, célszerűtlen tárolás;

b) azon károkra, amelyek a hűtőberendezés műszaki átadását, - beleértve a felújítást, átépítést - követő próbaüzem, próbaterhelés során, illetve a hűtőberendezés hibája esetén a szerelés befejezését vagy a végleges helyreállítását megelőző üzembe helyezés és a garantált zavarmentes üzemidő előtti üzembe helyezés előtt következnek be;

c) azon többlet költségekre, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezését követően merülnek fel a biztosított áruk mozgatása, mentése, őrzése, tárolása, megsemmisítése körében.

d) a hűtőberendezés rendszeres tisztítását, szokásos karbantartását, illetve átvizsgálását meghaladóan harmadik személy által végzett javítás, felújítás során bekövetkező károkra.

e) azokra az árukra, melyek szavatossági ideje lejárt.

IV. BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE

A szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak jelen záradékkal nem érintett részleteinek változatlan érvényben hagyása mellett súlyos gondatlanságnak minősül, és így a biztosító szolgáltatási kötelezettsége alóli mentesüléshez vezet:

IV.1. a biztosítási esemény a hűtőberendezés karbantartásának elmulasztása miatt következett be;

IV.2. a biztosítási esemény a biztosított/szerződő vagy az üzem üzemeltetésért felelős személynek a szakszerűtlen üzemeltetési utasítása, vagy a szükséges utasítások elmaradása miatt következett be.

Súlyos gondatlanságnak minősül különösen, ha a szerződő/biztosított vagy az üzem felelős vezetője az érintett árura nem a megfelelő hőmérséklet vagy légnedvesség betartását írja elő, vagy az előre bejelentett áramkimaradás vagy vízkimaradás esetén, a szükséges vagy vélhetően szükséges intézkedések megtételét elmulasztja.

IV.3. a biztosítási esemény azért következett be, mert a normál időjárási viszonyok által is nyilvánvalóan károsítható

biztosított vagyontárgyat vagy a hűtőberendezést a normál időjárási viszonyok hatásainak gondatlanul kitették.

IV.4. a biztosítási esemény a hűtőkapacitás nem megfelelő méretezésével összefüggésben következett be

IV.5. bértárolás esetén, ha a hűtőház üzemeltetőjének fentiekre vonatkozó kötelezettsége a bértárolásra vonatkozó szerződésben nincs kellően definiálva

V. KOCKÁZATVISELÉS HELYE

A biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítási szerződésben megjelölt, Magyarország területén belül található mélyhűtő berendezésre vagy hűtőházra, mint kockázatviselési helyen tárolt árukra terjed ki. Ha a biztosított árut a kockázatviselés helyéről elszállítják, a biztosítási fedezet megszűnik.

VI. A BIZTOSÍTOTT/SZERZŐDŐ KÁRMEGELŐZÉSI ÉS VALTOZÁSBEJELENTÉSI TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEI

VI.1. A szerződő/biztosított köteles gondoskodni arról – és ezt üzem felelős vezetőitől is megkövetelni – hogy a biztosított áru tárolására szolgáló hűtőberendezések műszakilag kifogástalan, üzemképes állapotban legyenek, azokat gondosan ápolják és karbantartsák, és ne terheljék tartósan vagy szándékosan a műszakilag megengedhető mértéken túl. A szerződő/biztosított köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a hűtőberendezést csak olyan személy használhassa, illetve kezelhesse, aki erre megfelelő képzéssel és amennyiben szükséges, úgy hatósági engedéllyel rendelkezik, továbbá a gép kezelésére alkalmas állapotban van.

VI.2. A szerződő/biztosított köteles a biztosító megfelelően feljogosított megbízottjának bármikor teljeskörű betekintést engedni a hűtőberendezéssel kapcsolatos üzemmenetbe, dokumentációba, és az üzemeltetéssel kapcsolatos belső szabályzatokba.

VI.3. Amennyiben a szerződő/biztosított tudomást szerez a biztosított berendezésekre, üzemelési körülményekre, alkalmazott technológiákra, üzemórákra, a kockázatviselési helyekre vonatkozó körülmények megváltozásáról, illetve egyéb, a biztosítást érintő kockázati körülmények megváltozásáról, úgy a tudomásszerzést követő három (3) munkanapon belül a biztosítónak köteles ezt bejelenteni.

VII. A BIZTOSÍTOTT/SZERZŐDŐ TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEI A KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR

VII.1. A szerződő/biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkezése esetén:

VII.1.1. A szerződő/biztosított köteles minden tőle elvárhatót megtenni a kárenyhítés érdekében.

Amennyiben a körülmények megengedik, a kárenyhítéssel kapcsolatos utasításokért a biztosítóhoz kell fordulnia, és követnie kell a biztosító utasításait.

Amennyiben a szerződő/biztosított a tőle elvárható kárenyhítési kötelezettségeinek súlyosan gondatlanul vagy szándékosan nem tesz eleget és e körülmény közrehat a biztosítási eseményből eredő károk növekedéséhez, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

VII.1.2. A szerződő/biztosított köteles engedélyezni a biztosítónak minden, a kár okának és mértékének, valamint a biztosítási szolgáltatás összegének megállapításával kapcsolatos vizsgálatot, a biztosító kérésére szóban vagy írásban kötelesek megadni minden szükséges felvilágosítást és bemutatni minden szükséges bizonylatot.

VII.2. A szerződő/biztosított a bejelentés megtétele után azonnal hozzákezdhet a hűtőberendezés kijavításához, de nagyobb mértékű kár esetén a kár által előidézett állapoton a biztosító megbízottja által történő megtekintésig – amelynek a biztosítóhoz való bejelentés beérkezéséről számított öt (5) munkanapon belül meg kell történnie – csak olyan mértékben szabad változtatni, amennyire az üzem működéséhez és a további károk megelőzéséhez feltétlenül szükséges. Amennyiben a fent említett öt (5) munkanapon belül nem kerül sor a kárszembré, úgy a szerződő/biztosított mentesül a kár által előidézett állapot fenntartásának kötelezettsége alól, feltéve, hogy a kár okát és a kár következményeit részletesen dokumentálta (jegyzőkönyvben, fotódokumentációval) és gondoskodott arról, hogy a károsodott alkatrészeket a biztosító szemléjéig megőrizze azért, hogy azokat a vizsgálatra bemutathassa. Ezen kötelezettségek teljesítése esetén a szerződő/biztosított megkezdheti a károsodott vagyontárgy kijavítását.

VII.3. Ha a kár a közhálózatú áram, vagy vízszolgáltatás kiesése miatt következik be, akkor a biztosítottnak a kiesés okáról és időtartamáról nyilatkozatot kell beszereznie az illetékes áram- vagy vízszolgáltató üzemeltetőjétől.

VII.4. A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekben és kiegészítő biztosításokban meghatározott károkat és költségeket az általános és különös biztosítási feltételekben és kiegészítő biztosításokban meghatározott dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett téríti meg.

VIII. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYAI

VIII. 2. Olyan vámköteles áruk esetén, amelyeket a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában még vámmentesen tároltak, illetve, amelyek a vámeljárás előtt keletkeztek, a biztosítási szolgáltatás meghatározása során figyelembe kell venni a biztosítási eseményt követően megállapított és esedékessé vált vámot és forgalmi adokat.

VIII.3. A biztosító nem téríti meg az értékcsökkenésnek azt a részét, amely a már károsodott fagyasztott áruban keletkezik a szakszerűtlen kezelés vagy természetes okok (különösen a III.a). pontban foglaltak) miatt.

VII.4. Összetartozó, de önmagukban is önálló vagyontárgyaknál azt az értékvesztést nem lehet figyelembe venni, amelyet a sértetlenül maradó áru szenved el más,

önmagukban önálló dolgok sérülése, megsemmisülése vagy értékcsökkenése miatt.

IX. SZAKÉRTŐI ELJÁRÁS

Amennyiben a káreset körülményeinek és a kár mértékének megállapítása érdekében szakértő bevonása szükséges, úgy a szakértő által jegyzőkönyvbe foglalandó megállapításoknak a kár összegének részletes becslése mellett tartalmaznia kell legalább:

- a kár vélt vagy valódi keletkezési okát,
- a károsodott biztosított áruk káridőponti értékét,
- károsodott áruknál a maradvány értékét
- a nem károsodott (megmentett) biztosított áruk értékét.

X. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

X. 1. Hűtőházak és ipari berendezések raktárkönyve vagy raktári nyilvántartása

Felek megállapodnak, hogy a biztosított köteles valamennyi nála tárolt áru raktárkönyvet vagy raktári nyilvántartást vezetni, amiben fel kell tüntetni:

1. A beraktározás napját
2. A biztosított nevet
3. A beraktározott áruk fajtáját és mennyiségét
4. Az igénybe vett hűtőhelyiségek megjelölését
5. A kirakodás napját
6. A kiszállított áruk fajtáját és mennyiségét

X.2. A hűtőházak és ipari hűtőberendezések biztonsági előírásai és a biztosított kötelezettségei

Felek megállapodnak, hogy a hűtőházakban és ipari hűtő berendezésekben tárolt áruk biztosításánál a biztosítottnak az alábbi biztonsági előírásokat, illetve kötelezettségeket kell figyelembe vennie.

A hűtőházakban és mélyhűtő berendezésekben tárolt áruk biztosításának különös feltételei értelmében:

1. A kezelési és karbantartási utasításokat gondosan be kell tartani.
2. Az előírt ellenőrzéseket egy szakipari céggel pontosan el kell végezteni.
3. A berendezést előírás szerint rendszeresen le kell olvasztani.
4. Minden mélyhűtő berendezést fel kell szerelni megfelelő hőmérővel, amely lehetővé teszi a hőmérséklet ellenőrzését. Vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta háromszor kell ellenőrzést végezni. Mélyhűtő berendezéseknél legalább -18 °C-os hőmérsékletet kell tartani.
5. Az árambevezetést úgy kell biztosítani, hogy véletlenül vagy szándékosan ne lehessen megszakítani (a főkapcsolóhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá).
6. Mélyhűtő berendezésekben csak iparilag mélyhűtött árukat szabad tárolni, olyan frissárukat azonban nem, amelyeket beraktározásuk előtt iparilag nem mélyhűtöttek.

X.3. Riasztóberendezés

Felek megállapodnak, hogy a díjszámításnál egy olyan riasztóberendezés meglétét veszik figyelembe, amely a

zavarokat, a hűtőberendezés üzemszünetet vagy a hűtőhőmérséklet megnövekedését minden esetben, vasárnap és ünnepnapokon is egy ügyeleti helyen jelzi és a kármegelőző intézkedéseket lehetővé teszi.

A biztosítónak be kell jelenteni, ha a záradék kikötését követően a riasztó berendezés üzemeltetésével felhagynak, vagy azt korlátozzák, továbbá a riasztóberendezés működésképtelenné vált. A bejelentés elmulasztása a jelen záradékra tekintettel biztosított díjkedvezmény visszavonását vonja maga után.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen feltételekben nem részletezett kérdésekben a felek között létrejött vagyionbiztosítási szerződés feltételeinek, záradékainak rendelkezései az érvényesek.

Abban az esetben, amennyiben a biztosítási szerződés feltételeinek szabályai és a jelen kiegészítő feltételek rendelkezései között ellentmondás van, úgy jelen kiegészítő feltételekben foglalt rendelkezések az irányadók.

Allianz Hungária Zrt.