

WWW.ALLIANZ.HU

Vállalati Vagyonbiztosítások  
**VÁLLALKOZÁSOK TŰZ- ÉS ELEMI  
KÁRBIZTOSÍTÁSA**

**HATÁLYOS**  
**2024. 07. 01-től**

Különös, kiegészítő és záradéki  
biztosítási feltételek és ügyfél-  
tájékoztató

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Különös biztosítási feltételek tűz- és elemi kárbiztosítás .....                                                                                    | 3  |
| 1. A biztosítás tárgya és biztosítási esemény .....                                                                                                 | 3  |
| 2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek.....                                                                                                   | 4  |
| 3. Kizárások és biztosítással nem fedezett károk.....                                                                                               | 6  |
| 4. A biztosítási díjalapja.....                                                                                                                     | 6  |
| 5. A biztosító szolgáltatására vonatkozó különös szabályok, valamint a szolgáltatás korlátozására irányadó rendelkezések.....                       | 6  |
| 6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.....                                                                                                   | 6  |
| Kiegészítő biztosítási feltételek .....                                                                                                             | 6  |
| Természeti elemi károk– kiegészítő biztosítás.....                                                                                                  | 6  |
| 1. Viharkár.....                                                                                                                                    | 7  |
| 2. Árvíz és felhőszakadás által okozott vízkár.....                                                                                                 | 7  |
| 3. Földmozgás kár .....                                                                                                                             | 8  |
| 4. Jégverés és hőnyomás kár .....                                                                                                                   | 8  |
| Elektromos zárlatból keletkező tűzkár elektromos gépekben és berendezésekben – kiegészítő biztosítás (J20) .....                                    | 9  |
| Villámcsapás okozta túlfeszültség – kiegészítő biztosítás (VIL) .....                                                                               | 10 |
| A tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés törése által okozott kár – kiegészítő biztosítás (I05).....                                                | 11 |
| Vandalizmus által okozott kár – kiegészítő biztosítás (J21).....                                                                                    | 11 |
| Kisebbségi javítások, felújítások fedezete – kiegészítő biztosítás (I13) .....                                                                      | 12 |
| Közúti szállítás során bekövetkező károk – kiegészítő biztosítás (J22).....                                                                         | 12 |
| Dekontaminációs költségek térítése – kiegészítő biztosítás (J24).....                                                                               | 12 |
| Füst, korom és hő hatása által okozott kár– kiegészítő biztosítás (J23).....                                                                        | 13 |
| Üvegtörés kár– kiegészítő biztosítás.....                                                                                                           | 13 |
| Földrengés kár – kiegészítő biztosítás .....                                                                                                        | 14 |
| Technológiai csővezetékek töréséből eredő kár – kiegészítő biztosítás.....                                                                          | 14 |
| Légi járművek és ismeretlen földi járművek által okozott kár – kiegészítő biztosítás.....                                                           | 14 |
| Szabadban tárolt vagyontárgyak vihar kárai – kiegészítő biztosítás (I29).....                                                                       | 15 |
| Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó, megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezések vihar, jégverés kárai – kiegészítő biztosítás (I28)..... | 15 |
| Irodai elektronikus eszközök, berendezések vagyonbiztosítása – kiegészítő biztosítás (IBV).....                                                     | 16 |
| A terményszárítók biztosítása (ITS).....                                                                                                            | 17 |
| A szálastakarmányok biztosítása (ISZ).....                                                                                                          | 17 |
| Záradéki biztosítási feltételek.....                                                                                                                | 17 |
| Átviteli és elosztó rendszerek kizárása – záradék (I16).....                                                                                        | 17 |
| Előgondoskodás – záradék (J25).....                                                                                                                 | 17 |
| Gépjármű készletek telephelyi biztosítása – (V111 záradék-I87).....                                                                                 | 18 |
| 1. Sz. Függelék gépjármű-készletek telephelyi biztosításához (V 111 záradék).....                                                                   | 20 |
| 2. Sz. Függelék gépjármű-készletek telephelyi biztosításához (V 111 záradék).....                                                                   | 20 |
| 3. Sz. Függelék gépjármű-készletek telephelyi biztosításához (V 111 záradék).....                                                                   | 21 |
| 4. Sz. Függelék gépjármű-készletek telephelyi biztosításához (V 111 záradék).....                                                                   | 21 |

A jelen különös, kiegészítő és záradéki biztosítási feltételek gyűjteménye mindazokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő fél között a Vállalati vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató (a továbbiakban: általános biztosítási feltételek) és jelen biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre alkalmazni kell. A jelen biztosítási feltételek rendelkezései egyúttal az ügyféltájékoztatót is szolgálják.

A jelen biztosítási feltételekből kizárólag azon rendelkezések alkalmazandók, amelyek a biztosítási ajánlatban/díjtájékoztatóban megjelölt fedezetekhez kapcsolódnak.

## KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK TŰZ- ÉS ELEMI KÁRBIZTOSÍTÁS

### 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA ÉS BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

**1.1.** A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken lévő, és biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyakra / vagyonszócsoportokra és biztosított költségek megtérítésére terjed ki.

**1.2.** A jelen különös biztosítási feltételek alapján **biztosítási esemény** a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen – az alábbiakban megnevezett veszélyeseményekből eredően, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

**1.3.** A jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosítható veszélyesemények a következők:

#### 1.4. Tűzkár

**1.4.1.** A **tűz** olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a tűz alapvető tényezőinek egy időben/helyen való jelenléte esetén - éghető anyag, kellő mennyiségű oxigén, gyújtóforrás, - gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, terjedőképesen, hő, láng, fény és füst kíséretében. **Tűzkár** a fentiek szerint bekövetkező, a tűz hőjének károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás és ehhez kapcsolódóan a biztosított vagyontárgyakban keletkezett füst- koromszennyeződés.

**1.4.2.** A biztosító nem téríti meg a tűzkárt, ha

- gyulladási hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölés, szín-és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag vagy vegyi folyamat formájában következett be,
- magában az öngyulladt anyagokban állt elő, **megtéríti azonban** az abból áttérjedő tűz által okozott károkat,
- az a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánokban, kohókban, kemencékben, kályhákban stb., beleértve a felhasznált tüzelő és egyéb technológiai anyagokat) a vagyontárgy használatával összefüggésben következett be, **megtéríti azonban** a tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyból más vagyontárgy(ak)ra áttérjedő tűz által okozott károkat,
- azt az elektromos berendezésekben túlfeszültség vagy zárlati hőhatás magában a berendezésben okozta, **megtéríti azonban** a berendezésből áttérjedő tűz által okozott károkat,
- elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben az alkalmazott feszültség-, illetve áramvédelem kiiktatása következtében állt elő.

#### 1.5. Robbanás és összeroppanás kár

**1.5.1.** A **robbanás vagy összeroppanás** olyan hirtelen energia-felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amelyet két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglévő nyomáskülönbség okoz az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt vagy mellett. **Robbanás- vagy összeroppanáskár** a fentiek szerint bekövetkező robbanás és összeroppanás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

**1.5.2.** A biztosító nem téríti meg a **robbanás- vagy összeroppanáskárt**, ha az:

- céltudatos, tervszerű, előre bejelentett és engedélyezett robbantás eredményeként keletkezett,
- nyomástartó edényben keletkezett, **megtéríti azonban** a biztosító azokat a károkat, amelyek a nyomástartó edények robbanása vagy összeroppanása következtében más vagyontárgyban keletkeztek,
- folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, ill. tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása (üzemi nyomás) következtében állott elő,
- berendezések, készülékek vagy műszerek üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között állt elő, **megtéríti azonban** az egyéb vagyontárgyak emiatt bekövetkezett károsodását,
- repülőgépek által előidézett ún. hangrobbanásból származott.

## 1.6. Villámcsapás kár

**1.6.1.** A **villámcsapás** olyan elektromos töltéskiegyenlítődés vagy nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló és gyújtóhatással károsít. **Villámcsapáskár** a villámcsapás gyújtó, égető hatásának – szenesedés, üszkösödés, kormozódás, alak-, szín- és halmazállapot-változás – továbbá dinamikus erőhatásának – törés, repedés, kihajlás, csavarodás, szálkásodás, stb. – károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

**1.6.2.** A **biztosító nem téríti meg azokat a villámcsapás károkat**, amelyek:

- a) a jogszabályban előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt, vagy
- b) magában a villámvédelmi rendszerben keletkeztek.

**1.6.3.** **Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka túlfeszültség.**

## 1.7. Az épületek víz- és gőzvezetékeinek töréséből eredő vízkár

**1.7.1.** **Víz- és gőzvezeték-törés** a biztosított épületgépészeti víz-, vagy gőzvezeték – ide nem értve az 1.7.3. pontban kizárt vezetékeket, szerelvényeket – olyan meghibásodása, amely a víz- és gőzvezeték, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, illetve szerelvényeinek törése, repedése, dugulása miatt állt elő. **Víz- vagy gőzvezeték-törés okozta vízkár** az itt meghatározott események következtében kiáramló víz- és/vagy gőz károsító hatása a biztosított vagyontárgyakban.

**1.7.2.** Épületek víz- vagy gőzvezetékeinek töréséből eredő vízkár esetén a biztosító a biztosítási összegben belül a törött vezeték cseréjének költségét is megtéríti azzal a korlátozással, hogy a térítés **nem haladhatja meg a hat (6) folyóméterre eső költséget** (anyag és munkadíj).

**1.7.3.** A **biztosító nem téríti meg azt a víz- és gőzvezeték-törés okozta vízkárt**, amely

- a) tűzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, berendezés (pl. sprinkler), annak szerelvényeinek töréséből eredt,
- b) technológiai célú, felhasználású, illetve technológiai berendezés részét képező víz- és gőzvezeték, annak szerelvényei (kivéve épületek, építmények ivóvízellátását, fűtését szolgáló vezetékeit) töréséből eredt,
- c) a csővég nyitott állapota, illetve a csővezetékek, tartályok, vagy egyéb berendezések tolvárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nem teljesen elzárt állapota miatt keletkezett,
- d) a kiömlött és elfolyt folyadék miatt veszteségként keletkezett,

- e) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények előírt karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,
- f) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
- g) a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben állt elő,
- h) elöntés nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,
- i) a tartós használaton kívül állás, valamint fagyhatás miatt keletkezett.

**1.7.4.** A biztosító az 1.7.3. pontban leírtakon felül nem téríti meg továbbá:

- a) magában a meghibásodott csővezetékekben a 6 fm-re eső költséget meghaladóan -, és tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben, út járda, parkoló burkolatokban keletkezett károkat, ideértve az ezek helyreállításával kapcsolatban felmerülő anyagköltséget, és munkadíjat is,
- b) az olyan szennyezési károkat, amelyek eltávolíthatók és az üzemszerű működést nem befolyásolják.

## 1.8. Idegen tárgyak által rádőléssel okozott kár

**1.8.1. Rádőlés**, ha a jelen különös feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésben nem biztosított vagyontárgy (pl. idegen oszlop, fa) az 1.4. – 1.7. pontokban meghatározott biztosítási esemény következtében elveszti addigi statikai egyensúlyát, és az egyensúlyvesztés miatt rádől a biztosított vagyontárgyakra. **Idegen tárgyak által rádőléssel okozott kár** a rádőlés károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező károsodás.

## 2. A BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK ÉS KÖLTSÉGEK

### 2.1. Biztosítható vagyontárgyak

A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgyak a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a szerződő fél által meghatározott, a biztosítási szerződésben egyedileg, vagy vagyonszármazésként biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak.

Vagyonszármazék egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyonszármazék biztosítva van.

A **biztosítható vagyontárgyak** a jelen különös biztosítási feltételek alapján az alábbiak:

#### 2.1.1. A biztosított saját tulajdonát képező

##### 2.1.1.1. Tárgyi eszközök:

- a) épületek és egyéb építmények,
- b) műszaki berendezések, gépek, technológiák,
- c) forgalmi rendszámmal el nem látott járművek, közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek, munkagépek, lassú járművek. A biztosítási fedezet kizárólag a biztosítási szerződésben megnevezett telephelyeken bekövetkező az 1.4. – 1.8. pontokban meghatározott biztosítási eseményekből eredő károkra vonatkozik. Egyéb fedezet - beleértve a Kiegészítő biztosítási feltételeket - kizárólag akkor vonatkozik ezen vagyontárgyakra, amennyiben az kifejezetten hivatkozik ezen vagyontárgyak biztosítottóságára;
- d) egyéb berendezések és felszerelések,
- e) építéssel és szereléssel együtt nem járó, nem aktivált beruházások.

#### 2.1.1.2. Forgóeszközök:

##### Készletek:

- anyagok,
- áruk,
- félkész termékek,
- befejezetlen termelés (amennyiben nem építés-szerelés alatt álló vagyontárgyak),
- késztermékek,
- élőállatok (a biztosítási fedezet kizárólag az 1.4. – 1.8. pontokban meghatározott biztosítási eseményekre vonatkozik),
- a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelő értéktárolóban tárolt értékpapírok,
- a vagyonvédelmi szabályzatban leírtaknak megfelelően tárolt:
  - készpénz és egyéb pénzeszközök,
  - képzőművészeti vagy egyéb művészeti alkotás, műérték, gyűjtemény,
  - nemesfémek, ékszerek, drágakövek, szörme, és egyéb értéktárgyak.

#### 2.1.2. Idegen tulajdont képező vagyontárgyak

**2.1.2.1.** a fenti 2.1.1.1. pontban felsorolt és a biztosított által bérelt tárgyi eszközök,

**2.1.2.2.** a biztosított által feldolgozásra, javításra, tárolásra, őrzésre, értékesítésre átvett, a fenti 2.1.1.2. pont szerinti forgóeszközök;

**2.1.2.3.** a biztosított által munkavégzésre irányuló szerződés alapján foglalkoztatott személyeknek a kockázatviselés helyén lezárt szekrényben vagy lezárt helyiségben elhelyezett és a biztosított engedélyével bevitt ruházati és személyes használati tárgyai (készpénz és egyéb fizetőeszköz, ékszer, értékpapír, kézműipari- és képzőművészeti alkotás, szellemi alkotás, gépjármű, nemes szörme kivételével) abban az esetben is, ha ezekre nem kerül külön biztosítási összeg a szerződésben meghatározásra;

**2.1.3.** a saját tulajdont képező vagyontárgyakra és az idegen tulajdont képező vagyontárgyakra vonatkozó 2.1.1. és 2.1.2. pontokban fel nem sorolt, a biztosítási szerződésben azonban egyedileg vagy

vagyonscsoportonként biztosítási összeggel megjelölt egyéb vagyontárgyak:

**2.1.3.1.** a kockázatviselési helyen lévő épített parkok és kertek növényei (a biztosítási fedezet kizárólag teljes kárra vonatkozik).

#### 2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak

- a) iratok, tervek, üzleti könyvek, rajzok, szellemi alkotások, adathordozók a tárolt adatokkal, szoftverek, számlák, bizonylatok,
- b) építés- vagy szerelés alatt (beleértve a próbaüzem időszakát is) lévő vagyontárgyak,
- c) légi járművek,
- d) vízi járművek,
- e) kötött pályás járművek,
- f) vasúti sínek,
- g) a kockázatviselési helyen kívüli szállító- és elosztóvezetékek,
- h) műholdak,
- i) utak, járdák, parkolók, térburkolatok, közlekedést szolgáló alagutak és hidak,
- j) tározók és műtárgyaik, vízi létesítmények, vízi műtárgyak: dokkok, rakpartok, mólók, gátak, töltések, csatornák,
- k) fúrótornyok, tengeri fúrószigetek (offshore vagyontárgyak)
- l) élővizek és vízbázisok (mint pl. tavak, folyók, víztározók, kutak, források),
- m) föld, földterület, telek, erdő, ültetvény, lábon álló fák, növények, a 2.1.3.1. pontban leírtak kivételével;
- n) földben és vízben található bányakincsek, ásványok, kőzetek, föld alatti bányák, külfejtések,
- o) levegő,
- p) vérkészletek,
- q) pénzbedobással működő és pénzkidő automaták, gépek, játékgépek a tartalmukkal együtt,
- r) műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek.
- s) nukleáris létesítmények.

#### 2.3. Biztosítható költségek

**Az általános biztosítási feltételek szerint a szerződő fél - a biztosítási összeg megjelölésével - a biztosítási események folytán a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal összefüggésben indokoltan felmerülő alábbi költségeket biztosíthatja:**

- a) mentési, oltási költségek,
- b) bontási, maradványeltávolítási költségek (a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek, valamint a dekontaminációs költségeknek a kivételével),
- c) szakértői költségek, amennyiben a szakértő megbízásához a biztosító előzetesen, írásban hozzájárult,
- d) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásának enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, ideiglenes fedéssel, dúcolással, állványozással, ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá a szükséges kényszer-

- kitelepítéssel vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel összefüggésben merülnek fel,
- e) a mentés, bontás, maradványeltávolítás során a közművekben közüzemi berendezésekben, közutakban keletkező károk helyreállítási költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik.

Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a költségekre külön biztosítási összeg került meghatározásra.

### 3. KIZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK

Az általános biztosítási feltételekben foglalt kizárásokon túl, a biztosító - ellenkező megállapodás hiányában - nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- a biztosítási fedezet alá nem vonható vagyontárgyakban (2.2. pont), valamint a szőlőtermesztésben, terményszárításban és az abban lévő terményben keletkeztek;
- a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy vagyonvédelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;
- építési- szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkeztek,
- a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkezik, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza,
- a biztosítottat a mezőgazdasági termény értékesítési lehetőségeinek a beszűküléséből, termények eladhatatlanságából és átvételi viszonyainak megváltozásából eredően éri.

### 4. A BIZTOSÍTÁSI DÍJALAPJA

Az általános biztosítási feltételek értelmében a jelen különös biztosítási feltételek alkalmazásában a biztosítás díjalapja a biztosított vagyontárgyak és költségek folyó biztosítási évre vonatkozó biztosítási összege.

### 5. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. A biztosító a biztosított által munkavégzésre irányuló szerződés alapján foglalkoztatott személyeknek a kockázatviselés helyén lezárt helyiségben elhelyezett és engedéllyel bevitt ruházati és személyes használati tárgyaiban a biztosítási eseménynek minősülő károkat **személyenként**

**százezer (100 000) forint és biztosítási időszakonként ötmillió (5 000 000) forint értékhatárig**, önrészesedés levonása nélkül téríti meg.

5.2. A biztosító a 2.1.1.2. pontban szereplő élőállat tekintetében a biztosítási eseménynek minősülő károkat **biztosítási időszakonként ötmillió forint értékhatárig**, 10 % önrészesedés kárból történő levonásával téríti meg.

5.3. A biztosító többszolgáltatásként a biztosítási időszak alatt maximum két alkalommal megtéríti a szennyvízvezeték duguláselhárításának költségét a biztosítási szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig. Eltérő megállapodás hiányában a költségek térítésének kártérítési limitje 100 000 Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak.

### 6. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

A biztosítási fedezetet érintő változások az alábbiak:

- „A jövőben az általános biztosítási feltételekbe szabályozott az egy biztosítási esemény fogalma.
- A tűzvizet kiegészítő feltételben (I05) a biztosítási esemény fogalma pontosítást nyert és egyúttal a nem üzemszerű működésre szóló kizárással egészült ki.

### KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

Az itt tárgyalt kiegészítő biztosítási feltételek, záradékok és függelékek kizárólag akkor képezik a biztosítási szerződés részét, ha erre vonatkozóan az ajánlat(díjtájékoztató) külön rendelkezést tartalmaz.

A kiegészítő biztosítási feltételekben és záradékokban (függelékben) nem szabályozott kérdésekben, a biztosítási szerződésben (általános és különös biztosítási feltételek, ajánlat/díjtájékoztató) rögzítettek az irányadók. Abban az esetben, amennyiben a biztosítási szerződés általános és különös biztosítási feltételeinek szabályai és a kiegészítő biztosítási feltételek vagy záradékok rendelkezései között ellentmondás van, úgy a kiegészítő feltételekben, illetve záradékokban foglalt rendelkezések az irányadók.

### TERMÉSZETI ELEMI KÁROK– KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – az alábbiakban megnevezett veszélynemből eredően, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint **biztosítási esemény a viharkár, árvíz és felhőszakadás által okozott vízkár, földmozgás kár, a jégverés és hónyomás kár.**

## 1. Viharkár

**1.1. A vihar** olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélökés eléri vagy meghaladja az 54 km/h sebességet

### 1.2. A viharkár

- a viharok a felületekre kifejtett nyomó- és szívóhatása, illetve
- a vihar által sodort és/vagy a vihar következtében kidőlt tárgyak hatása miatt a biztosított vagyontárgyakban törés, repedés, alakváltozás formájában bekövetkezett fizikai károsodás, vagy kényszerhelyzet-változás
- a biztosított épületeknek és az épületekben elhelyezett vagyontárgyaknak a viharral együtt járó csapadék következtében elázás, szennyeződés formájában bekövetkezett fizikai károsodása, feltéve, hogy a csapadék a vihar következtében megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászárón, illetve a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.

### 1.3. A biztosítási fedezet nem terjed ki:

- a) a szabadban elhelyezett, az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitétt vagyontárgyakra - ide értve az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakat is - kivéve, ha ezen a vagyontárgyakra alkalmazandó tárolási, üzemeltetési szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és a vagyontárgyakat a szabadban történő tárolásra, használatra, üzemeltetésre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott módon tárolják, telepítették és üzemeltették
- b) papírból, műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon lévő, vagyontárgyakra, ha azokat nem rögzítették.

### 1.4. A biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az

- a) fólia-, sátor-, ponyvafedésben, és mindezek tartószerkezeteiben,
- b) textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékokban, kiegészítőkben és díszítésekben (pl. napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók).
- c) épületek, építmények – beleértve a befejezetlen állományba tartozó létesítményeket is – üvegezésében,
- d) nyitott, nem megfelelően bezárt nyílászárók miatt a nyílászárókban, vagy más biztosított vagyontárgyakban,

- e) meleg- és hidegágakban, üvegházak üvegezésében, fóliával fedett építményekben és a benne elhelyezett vagyontárgyakban
  - f) az épületek, építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében,
  - g) szabadban tárolt terményekben, termésekben,
  - h) felek egyedi megállapodásának hiányában megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezésekben, vagy szabadban tárolt, helyükről elmozgatható, rendeltetésszerűen nem fixen telepített műszaki és egyéb berendezésekben, készletekben
- keletkezett.

**1.5. A biztosító nem téríti** azokat a törés- vagy egyéb károkat, amelyek helyiségeken belüli légáramlás következtében tárgyak feldőlése, elsodródása, leszakadása folytán következnek be.

## 2. Árvíz és felhőszakadás által okozott vízkár

**2.1. Árvíznek** minősül az árvédett területen lévő kockázatviselési helynek a földi felszíni folyóvizek áradásával összefüggésben bekövetkezett eláradása.

Az **árvíz** a fentiek szerint bekövetkező árvíz károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

**2.2. A felhőszakadás** olyan csapadékhatal, amikor a rövid idő alatt rendkívüli intenzitással (legalább 5 mm/10 perc) lezúdult nagy mennyiségű (legalább 30 mm/24 óra) csapadékvíz a talajfelszínen összegyülemlik/áramlik, illetve felgyülemlelése/lefolyása miatt a megfelelően méretezett és karbantartott vízelvezető rendszer elégtelenné válik.

A **felhőszakadaskár** a fentiek szerint bekövetkező felhőszakadás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

**2.3. Árvíz - és felhőszakadás kár esetén a biztosító a biztosított vagyontárgyaknak** elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá szennyeződés formájában bekövetkezett **fizikai károsodását** téríti meg.

### 2.4. Az árvíz, felhőszakadás okozta **vízkárok fedezete nem vonatkozik:**

- a) a vihar okozta hullámverés következtében előálló károokra,
- b) a vízkár nélküli átnedvesedésre, felázásra,
- c) a talajszerkezetben, illetve talajrétegekben szerves és műtrágyák kilúgozása folytán keletkezett károokra,
- d) élőállatokra,
- e) élő növényekre,
- f) a víz elvezetésére vagy felfogására szolgáló létesítményekre, árkokra, gátakra, öntözőberendezésekre, vízügyi létesítményekre, műtárgyakra (áteresz, zsilip stb.), továbbá halastavakra, víztározókra, valamint ezek állat- és növényállományára,

- g) a 2.5.2. és 2.5.3. pontok szerint meghatározott hullámtérben és nem mentett árterületen lévő vagyontárgyakra,
- h) a felhőszakadás hatására az épületek külső vakolatában és festésében keletkezett károokra,
- i) a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakra, ha azok nem a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzaton voltak elhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van,
- j) az árvíz- és belvíz megelőzési, továbbá árvíz- és belvízvédelmi munkák címén felmerült költségekre,
- k) a vízügyi és/vagy építési hatóság által belvizes területnek nyilvánított területre, belvíz kárra,
- l) felhőszakadás miatt a szabadban tárolt szénában/szalmában keletkezett károokra.
- m) felhőszakadás hatására az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitétt vagyontárgyakban - ideértve az időjárás védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakat is - keletkezett károokra

**2.5.** A fentiekben rögzített kizárások tekintetében az alábbi fogalom meghatározások alkalmazandók:

**2.5.1. belvíz** a természetes vagy mesterséges lefolyás vagy beszívárgás hiánya / működésképtelensége következtében a talajfelszínen összegyülemelő nagy mennyiségű csapadékból származó víztömeg.  
A **belvízkár** a fentiek szerint bekövetkező belvíz károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás

**2.5.2. hullámtér** a természetes és/vagy mesterséges vizek árvízvédelmi töltései közötti, vagy – ahol töltések nincsenek – a magas partok közötti terület.

**2.5.3. nem mentett árterületnek** minősül a vízügyi hatóság által megállapított árterületnek az a része, amely a folyómeder és az azzal közelítően párhuzamosan vezetett (legfeljebb két számjeggyel jelölt) közúti, vasúti töltés vagy magas part, illetve települések belterületének határa között fekszik.

### 3. Földmozgás kár

#### 3.1. A földmozgás alatt értendő:

- a) **a földcsuszamlás: a talaj fizikai vagy szilárdsági / állékonysági egyensúlyi állapotának hirtelen felépő megváltozása következtében a természetes vagy mesterséges lejtés irányába bekövetkező – esetenként jelentős tömegű – talajelmozdulás;**
- b) **a föld- és kőomlás: a lejtős terepen, hegy- vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhelés miatt a kő, kötőanyag, szikla, valamint földanyag természetes lejtés irányába történő leomlása, lezúdulása;**

- c) **ismeretlen építmény, üreg beomlása:** a természetes egyensúly megszűnése miatt bekövetkező hirtelen talajelmozdulás, omlás az üregesedés irányába.

Ismeretlen építmény a biztosított/szerződő tudomásán kívüli, a káreseményig fel nem tárt, az építési dokumentációban és az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, a talajhoz szilárdan kötődő, a biztosított telephelyén lévő létesítmény.

A **földmozgáskár** a fentiek szerint bekövetkező földmozgás károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

#### 3.2. A biztosító nem téríti meg

- a) a földmozgáskárt, ha az:
  - ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen befejezett bányászati tevékenység,
  - bányalétesítési vagy aktív bányászati tevékenység következtében állott elő,
  - a biztosított által végzett vagy végeztetett földmunkák, föld-, kavics-, kő-, illetve homokkitermelés során történt,
  - az építési hatóság által ismert üreg területén vagy üreges, feltöltéses területen történt,
- b) a talaj stabilizálásának, a lecsúszott, leomlott föld- vagy kötőanyag visszaszállításának, az ismeretlen üregek feltárásának, megszüntetésének, valamint az új földvédművek tervezésének, építésének költségeit,
- c) az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedésével, talaj süllyedésével, zsugorodásával, duzzadásával okozati összefüggésben keletkezett károkat,
- d) a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró altalajra (pl.: zsugorodó agyagra, löszre stb.) építés miatt bekövetkező károkat,
- e) a bányák föld alatti részének beomlásából, a csapadékvíz, a természetes vagy mesterséges vizek okozta kiüregelődésből, az alapok alatti talajsüllyedésből, a padozat alatti feltöltések ülepedéséből eredő károkat.

### 4. Jégverés és hónyomás kár

**4.1. Jégverés** a különböző méretű jégzemcsék, jégzemek formájában lehulló csapadék.

A **jégverés kár** a jégverés károsító hatásaként a biztosított épületek, építmények tetőzetében (tetőszerkezetében és tetőfedésében) homlokzatában és/vagy kültéri szerkezeteiben, nem mozgatható, rendeltetésszerűen fixen telepített épületgépészeti berendezéseiben törés / repedés formájában bekövetkezett funkciót rontó fizikai károsodás.

#### 4.2. Hónyomás a hőteher statikus hatása.

A **hónyomáskár** a biztosított épületekben, építményekben és az azokban elhelyezett

ingóságokban az építmények, létesítésével kapcsolatban jogszabályok által meghatározott mértékadó hőterhet meghaladó **hőnyomás** által okozott kár.

#### 4.3. Nem téríti meg a biztosító a jégverés- és hőnyomás kárt, ha

- a) az épületek héjazatának sérülése nélkül,
- b) az ideiglenes fedésben,
- c) fólia- és sátor- és ponyvafedésben valamint ezek tartószerkezetében,
- d) kizárólag az esővíz levezető csatornában és a hófogó szerkezetekben,
- e) a hideg és melegágyak üvegezésében, fóliasátrakban,
- f) üveg(elő)tetőkben, üvegfalakban, nem üveg alapú fényáteresztő nyílászárókban, továbbá ilyen szerkezetekben, valamint ilyen anyagú (elő)tetőkben és falakban, valamint copolit üvegekben,
- g) a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével okozati összefüggésben,
- h) felek egyedi megállapodásának hiányában megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezésekben,
- i) az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitett vagyontárgyakban, ideértve az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakat is

keletkezett.

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a vihar- károknál nem téríthető meg a textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékokban, kiegészítőkben és díszítésekben (pl. napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók kára, valamint a nem megfelelően bezárt nyílászárók miatt a nyílászárókban, vagy más biztosított vagyontárgyakban keletkezett kár, illetőleg a felek ellenkező megállapodásának hiányában a megújuló energiát hasznosító berendezések, vagy a szabadban tárolt, helyükről elmozgatható, rendeltetésszerűen nem fixen telepített műszaki és egyéb berendezések, készletek kára
- a viharkár esetében a szabadban elhelyezett vagyontárgyakra vonatkozó kizárás pontosításra került
- hőnyomásnál új kizárás lett, hogy nem térül az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitett vagyontárgyakban keletkezett kár ideértve az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakat is,

- a jégverés, illetve a jégveréskár fogalma pontosítást nyert és egyúttal a megújuló energiát hasznosító berendezések jégverés és hőnyomás kára kizárás lett,
- új kizárás a felhőszakadás hatására az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitett vagyontárgyakban - ideértve az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakat is - keletkezett károk kizárása a vízkár fedezetben.
- új kiegészítő biztosításként lett a gyűjtemény része a szabadban tárolt vagyontárgyak viharkára, illetőleg az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó, megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezések vihar, jégverés kára,
- egyúttal a tüzeléstechnikai fűtőberendezésekben keletkező tűzkár kikerült a fedezetből.

## ELEKTROMOS ZÁRLATBÓL KELETKEZŐ TŰZKÁR ELEKTROMOS GÉPEKBE ÉS BERENDEZÉSEKBE – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS(J20)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény **az elektromos áram zárlati hőhatása által az elektromos gépekben keletkezett tűzkár.**

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

**1. A biztosítás kiterjed** az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben az elektromos áram zárlati hőhatása által keletkező tűzkárokra, ha a tűz elektromos / elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben a védő-, illetve biztonsági berendezések előírás szerinti alkalmazása, működése mellett keletkezett.

### 2. Nem téríti meg a biztosító

- a) az elektromos/elektronikus gépekben, berendezésekben, készülékekben az elektromos áram zárlati hőhatására keletkező tűzkárokat, ha a kár kizárólag csak a védő-, illetve biztonsági berendezésekben keletkezett és azokra korlátozódott;
- b) a 100kW-ot el nem érő teljesítményű villamos forgógépekben keletkezett olyan tűzkárokat, melyek elektromos áram zárlati hőhatására álltak elő.

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát,

továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

## VILLÁMCAPÁS OKOZTA TÚLFESZÜLTSG – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (VIL)

A **biztosító** – pótdíj ellenében – **megtéríti a biztosított vagyontárgyakban a villámcsapás okozta túlfeszültség miatt** bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosítási feltételekben meghatározottak szerint.

A **túlfeszültség** a villamos, és elektronikus hálózatokban, illetve azok elektromos, elektronikus berendezéseiben a megengedett legnagyobb feszültség csúcsértékét meghaladó feszültség.

**1.** Jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított elektromos, elektronikus berendezéseknek, vagy elektronikus részegységeknek **túlfeszültség okozta károsodása, amennyiben ennek oka bizonyíthatóan villámcsapásra vezethető vissza.**

**Túlfeszültség okozta károsodás** akkor következik be, ha a túlfeszültség nagysága meghaladja a berendezés, vagy annak részegysége által elviselhető mértéket, és ennek következtében visszafordíthatatlan károsító folyamat következik be, ami a berendezést, vagy részegységét üzemképtelenné teszi.

A biztosító jelen kiegészítő biztosítás alapján akkor téríti meg a túlfeszültség okozta károsodást, amennyiben a kár oka és a károsodás túlfeszültségből eredő jellege szakértői eszközökkel egyértelműen bizonyíthatóak.

### 2. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége

A biztosítási szerződésben rögzített kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő fél/biztosított kötelezettsége kiterjed a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában működőképes túlfeszültség védelmi rendszer kiépítésére és üzemeltetésére is.

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazásában túlfeszültség védelmi rendszer alatt a túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések tápellátó- és jelvezetékeire telepített, hatályos szabványok szerint kiépített, többlépcsős (a durva-, közép- és finomvédelmi fokozatok (T1-T2-T3) egymásra épülő műszaki megvalósítása) transziens túlfeszültség védelmi rendszer értendő.

### 3. A biztosító nem téríti meg a kárt,

- ha a kiépített túlfeszültség védelem nem volt működőképes a biztosítási esemény bekövetkeztének az időpontjában,

- ha a túlfeszültség védelem minimális szintjének káridőponti kiépítettsége nem igazolt,
- ha az a túlfeszültség védelmi rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett,
- ha a biztosítási esemény kapcsán kizárólag maga a túlfeszültség-védelmi rendszer károsodott.

### 4. A túlfeszültség védelmi rendszer biztosító szolgáltatásához kapcsolódó minimális szintje:

Amennyiben a többlépcsős túlfeszültség védelmi rendszer nem kerül teljeskörűen kiépítésre, a biztosító a következő részleges védelem megvalósulása esetén is teljesít szolgáltatást, ezt mint a túlfeszültség védelem – biztosító szolgáltatásához kapcsolódó - minimális szintjét meghatározva:

- a T1 és T2 fokozat kiépítettsége (T3 fokozat nélkül) vagy
- önmagában a T3 fokozat kiépítettsége (a T1 és T2 fokozat nélkül).

A túlfeszültség védelmi rendszer kiépítettségének és működőképességének igazolása a biztosított kötelezettsége a 7. pontban leírtakra figyelemmel.

### 5. Kártérítési limit

A biztosító jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatásának biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

### 6. A biztosítási szolgáltatás teljesítése körében alkalmazott speciális önrészesedési rendelkezések

A biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítése során – eltérően a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéstől (alap önrészesedés) - a túlfeszültség védelmi rendszer biztosítási eseménykori kiépítettségének mértékétől függően a következő önrészesedési mértéket alkalmazza:

| berendezés funkciója / túlfeszültség védelem megvalósult szintje | többlépcsős (T1-T2-T3) túlfeszültség-védelmi rendszer kiépítettsége dokumentáltan igazolt | többlépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítettsége nem valósult meg, de   |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                           | a T1 és T2 fokozat kiépítettsége dokumentáltan igazolt                         | a T3 fokozat kiépítettsége dokumentáltan igazolt                               |
| - termelési célú<br>- épület-felügyelet, - üzemeltetés           | alap önrészesedés szerződés szerint                                                       | a kár 35%-a, de minimum a szerződésben összegszerűen feltüntetett önrészesedés | a kár 50%-a, de minimum a szerződésben összegszerűen feltüntetett önrészesedés |
| - irodai<br>- egyéb és nem helyhez kötött üzemelő                | alap önrészesedés szerződés szerint                                                       | alap önrészesedés szerződés szerint                                            | alap önrészesedés szerződés szerint                                            |

A berendezés funkciója szerinti csoportok értelmezése:

- termelési célú: olyan, berendezés, melynek üzemképtelensége közvetlen befolyással lehet a tevékenységre (akár gyártóüzemi, akár szolgáltatói), pl.: annak folytonosságára, vagy volumenére (itt nem figyelembe véve a párhuzamos kapacitások rendelkezésre állását) (pl.: irodai környezetben a tervező szoftvereket futtató pc termelési célú eszköz egy tervezőirodánál; hídmérleg; orvostechnika; CNC; gyártóüzemi gépsor)
- irodai: pl.: pc, nyomtató, fénymásoló, szkennerek, projektor, üzleti célú szórakoztató elektronika
- épületfelügyelet, -üzemeltetés: pl.: vagyonvédelmi (pl. jelzőrendszer, beléptető rendszer, kamerarendszer), épületvilágítás, telefonközpont, napelemes rendszerek
- egyéb és nem helyhez kötött üzemelő: pl.: mobil munkagépek vezérlése, szórakoztató elektronika, digitális reklámfelület.

7. A biztosító a jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges dokumentumként a szerződő fél/biztosított köteles benyújtani a biztosítási esemény megvalósulása előtt kiépített túlfeszültség-védelmi rendszer műszaki adatait tartalmazó bizonylatokat (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv, időszaki karbantartás elvégzéséről kiállított igazolás) és a biztosító kérésére a túlfeszültség védelmi rendszer kiépítettségének mértékére és működőképességére vonatkozó szakértői igazolást.

## A TŰZIVÍZVEZETÉK ÉS A TŰZOLTÓ BERENDEZÉS TÖRÉSE ÁLTAL OKOZOTT KÁR

### – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (I05)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a **tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés törése által okozott a kár.**

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

**1. A biztosító megtéríti** a biztosított vagyontárgyak védelmére létesített beépített tűzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, beépített tűzoltó berendezés törése, repedése, kilyukadása, dugulása, vagy ezen okokból bekövetkező rendellenes működése miatti víz- és egyéb oltóanyag-kiáramlás következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

**2. A biztosítási fedezet csak az olyan tűzoltó berendezések által okozott károkat terjed ki, amelyek**

a rájuk vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak megfelelnek, és amelyeket a berendezés kezelője az adott berendezésre vonatkozó előírások alapján rendszeresen, dokumentált módon ellenőriz és karbantart.

### 3. A biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely

- a) magában a tűzivíz- és egyéb oltóvízvezetékben, a tűzoltó berendezésben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben, illetve
- b) a berendezés nyomáspróbái, valamint telepítési munkái során és következtében keletkezett
- c) a nem üzemszerű működés miatt keletkezett előntéskárokat, kivéve, amennyiben ez az 1. pontban megnevezett okokra vezethető vissza, függetlenül attól, hogy bármely módon egyéb ok is közbejárt-e a bekövetkezésében.

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza.

## VANDALIZMUS ÁLTAL OKOZOTT KÁR – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (J21)

A **biztosító** – pótdíj ellenében – **megtéríti** a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban **vandalizmus, illetve a vandál cselekmény által okozott közvetlen fizikai károkat.**

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a biztosítási szerződésben foglaltak az irányadók.

**1. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik személyek rongálásra, rombolásra irányuló öncélú, szándékos cselekedete, amely nem valamely vagyontárgy megszerzéséhez vagy annak kísérletéhez kapcsolódik.**

**2. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett az alábbi események során bekövetkezett károkat:**

- háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;
- lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség, munkahelyi zavargás, szabotázs,
- bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szükségállapotot hirdettek ki;
- terrorcselekmény;
- üvegtörés.

**3. A biztosítás nem fedezi** a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha azt:

- a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával;
- grafiti (falfirkálás) által okozták.

**4. A biztosítás nem terjed ki** a grafiti eltávolításának a költségeire sem.

A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

## KISEBB JAVÍTÁSOK, FELÚJÍTÁSOK FEDEZETE

### – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (I13)

**1.** A jelen kiegészítő biztosítás keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a biztosítási szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges egyéb feltételek változatlanul érvényben vannak, a vagyonbiztosítás kiegészül az alábbi feltételekkel:

**A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak legfeljebb 30 napig tartó javítása, felújítása, karbantartása során**

- azokban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károkat, amely vagyontárgyakon a javítást, felújítást, karbantartást végzik,
- továbbá az egyéb, javítással, felújítással, karbantartással nem érintett biztosított vagyontárgyakban az építési, szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezett károkat,

**amennyiben ezek a károk egyébként a szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülnek.**

**2. Jelen kiegészítő biztosítás nem vonatkozik olyan tevékenységre,** mely során az épületek, gépek teherhordó elemeit, szerkezeteit eltávolítják, kiiktatják vagy más módon változtatják.

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

**3. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól** a fedezetbővítés az egyéb – nem amin a munkát végzik – vagyontárgyakban okozott károk tekintetében.

## KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS SORÁN BEKÖVETKEZŐ KÁROK – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (J22)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás

miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény **a közúti szállítás során bekövetkezett kár.**

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

**1. A biztosító megtéríti a biztosított fél tulajdonában/használatában levő szállítójárművön a biztosított által, a telephelyei között szállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve a kereskedelmi árut), azok közúti szállításán során bekövetkező közvetlen fizikai károkat,** amennyiben a kár az alábbi biztosítási események következménye:

- tűz,
- robbanás,
- villámcsapás,
- földrengés,
- vihar,
- a szállító járművet ért közlekedési baleset.

**2. A biztosítási fedezet közbenső tárolásra nem terjed ki.**

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza

**3. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól,** hogy a közúti szállítási fedezet biztosítási esemény meghatározása pontosítást nyert.

## DEKONTAMINÁCIÓS KÖLTSÉGEK TÉRÍTÉSE – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (J24)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkkal összefüggésben felmerült dekontaminációs költségeket, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a jelen kiegészítő biztosításban meghatározott szennyeződés eltávolításának a szükségessége.

**1. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett,** a biztosítási szerződés feltételei szerint biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

**2. Szennyeződés:** olyan anyag (ideértve a baktériumokat, gombákat, vírusokat vagy más ártalmas összetevőket), amely veszélyezteti a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát.

**3. A biztosító** a biztosított telephelyeken, illetve telephelyek alatti víz, talaj, élővilág szennyeződésével, eltávolításával, illetve cseréjével kapcsolatos **költségeket nem téríti meg.**

#### 4. Nem téríti meg továbbá a biztosító

- a) a nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugárzás, radioaktív szennyezés, vagy
- b) a füst- és koromszennyezés

okozta vagy azzal összefüggésben felmerült károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő események okozták-e vagy sem.

**5. A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.**

## FÜST, KOROM ÉS HŐ HATÁSA ÁLTAL OKOZOTT KÁR– KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (J23)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

**1. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a füst, a korom és a hő hatása által okozott kár.**

Jelen kiegészítő biztosítás alapján **a biztosító – az erre vonatkozó kártérítési limit erejéig - vállalja azon károk megtérítését**, amelyek a biztosított saját tulajdonát képező, vagy a nyilvántartásában szereplő idegen tulajdonú tüzelő, fűtő, főző, vagy szárítóberendezésekből hirtelen, váratlanul, véletlenszerűen, a nem rendeltetésszerűen kiáramló füst, korom és hő hatására a biztosított vagyontárgyakban keletkeznek. Megtéríti a biztosító továbbá a biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkat, amelyeket égés hiányában olyan hő okozott, amely önerejéből továbbterjedni nem képes, és megtéríti az ezzel együttjáró füst által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

**2. A biztosító nem téríti meg a füst és hő okozta azon károkat, amelyek**

- magában a füstöt (kormot), illetve hőt kibocsátó tárgyakban keletkeznek;
- az egyes biztosított vagyontárgyak használati értékét nem csökkentik és csak kizárólag esztétikai jellegűek;
- a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeznek.

**3. A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát,**

továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

## ÜVEGTÖRÉS KÁR– KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti az itt felsorolt üvegtárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény az üvegtörés kár.

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

**1. A biztosító a biztosított részére megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított irodahelységeinek, kereskedelmi egységeinek, ipartelepeinek műhelyeinek vagy más, a biztosítási szerződésben meghatározott telephelyeinek beépített üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.**

**2. Az üvegtörés biztosítás kiterjed:**

- a) a biztosított kereskedelmi egységek, bemutatótermek belső üvegezésére (pult, vitrin, kirakatszekrény, üvegfal, beépített tükör stb.), valamint
- b) az üveg cégtáblákra is.

**3. A biztosítás nem fedezi az üvegtörés- vagy repedéskárt, ha az a szerződéskötéskor már törött, repedt vagy toldott üvegekben következett be.**

**4. A biztosítási szerződés nem terjed ki**

- a felek eltérő megállapodásának hiányában az épületszerkezeti üvegezésekre (pl. üvegtéglára, üvegpadrólra), copolit üvegre,
- nem üveg alapú fényáteresztő, polimeres, polikarbonát épületszerkezeti elemekre,
- az üveg dísztárgyakra és a csillárookra,
- a melegágak és üvegházak üvegezéseire,
- az üveg(elő)tetőkre,
- neoncsövekre,
- taposóüvegekre,
- érintőképernyők üvegfelületére,
- üvegkerámia főzőlapra,
- ólom-, ón- és rézfoglalatokra, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegekre.

**5. A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.**

**6. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól, hogy pontosításra került az üvegtörés tárgya, valamint azok**

felsorolása kiegészült az üvegfallal és a beépített tükörrel, egyúttal az érintőképernyők üvegfelülete, és az üvegkerámia főzőlap kizárás lett.

## FÖLDRENGÉS KÁR

### – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – az alábbi veszélynemből eredően, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

1. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a **földrengés kár**.

2. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában **földrengés** a földkéregben felgyülemlett feszültségek hirtelen elmozdulással járó kiegyenlítődéséből keletkező lökéshullámból bekövetkező talajmozgás, melynek károsító hatása a Mercalli-Sieberg-féle skála 5. fokozatát eléri vagy meghaladja.

3. A földrengéskár a fentiek szerint értelmezett földrengés károsító hatásaként a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező fizikai károsodás.

4. A kockázatviselés helyére számított érték (Mercalli-Sieberg-féle skála) tekintetében az MTA Földtani Intézete által a konkrét eseményhez megadott érték/fokozat az irányadó.

5. A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

## TECHNOLÓGIAI CSŐVEZETÉKEK TÖRÉSÉBŐL EREDŐ KÁR

### – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint a biztosított veszélynem a **technológiai csővezeték törése**.

1. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában **technológiai csővezeték törése** a technológiai folyadékok, porok, gázok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése.

2. Technológiai csővezeték töréséből eredően **megtéríti a biztosító** a technológiai folyadékok (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes

és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén-származékok), illetve porszerű anyagok, gázok kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban okozott közvetlen fizikai károkat.

3. Nem minősül technológiai csővezetéknek

- a fűtési víz- és gőzvezeték, valamint
- a közüzemi jellegű és használatú földgáz- vagy propán-bután gázvezeték, továbbá
- a közüzemi vízvezeték, valamint
- a tűzivízvezeték és az egyéb tűzoltó berendezés vezetéke.

4. A biztosító nem téríti meg azt a technológiai csővezetéktörésből eredő kárt, amely:

- a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,
- b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, ill. teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,
- c) a kiömlő, elfolyt anyagok veszteségeként keletkezett, a meghibásodott csővezetékekben, tartályokban, készülékekben vagy berendezésekben, azok szerelvényeiben keletkezett,
- d) a hideg- és melegágak, stabil üvegházak, hűtőházak, valamint állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekben levő csővezetékek, szerelvények meghibásodása folytán keletkezett,
- e) olyan szennyezési kár, mely eltávolítható és az üzemszerű működést nem befolyásolja,
- f) a törött vezeték, hibás szerelvény szakszerűtlen javításával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett,
- g) a technológiai csővezeték törése nélküli átnedvesedésből, felázásból keletkezett,
- h) a tűzi vízvezeték és az egyéb tűzoltó berendezés vezeték töréséből keletkezett.

5. A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

6. **Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól**, hogy pontosítást nyert a biztosítási esemény.

## LÉGI JÁRMŰVEK ÉS ISMERETLEN FÖLDI JÁRMŰVEK ÁLTAL OKOZOTT KÁR

### – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a Tűz- és elemi kár biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás

miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a **légi járművek és ismeretlen földi járművek által okozott kár**.

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

**1. Biztosítási eseménynek minősülnek** a Tűz-és elemi kár biztosítási szerződéssel biztosított épületekben és építményekben

- a) a légi járművek rázuhanása miatt keletkezett károk;
- b) légi járművel történő ütközés során keletkezett károk
- c) az ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk.

**2. A biztosítási fedezet** a jelen kiegészítő biztosítás. 1. a) pontja esetében az emberi személyzettel ellátott légi közlekedésű járművek, egyéb repülő eszközök, azok részei és/vagy becsapódása, vagy lezuhanása által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károkra terjed ki.

**3.** A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza

## **SZABADBAN TÁROLT VAGYONTÁRGYAK VIHAR KÁRAI – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (129)**

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a l biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

- 1.** Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a vihar által bekövetkező deformálódás, törés és repedés kár.
- 2.** Jelen kiegészítő biztosítással szabadban tárolt, helyükről elmozgatható, rendeltetésszerűen nem fixen telepített műszaki és egyéb berendezések, készletek biztosíthatók, amennyiben a vagyontárgyakra alkalmazandó üzemeltetési szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és a vagyontárgyakat a szabadban történő használatra, üzemeltetésre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott módon telepítették és üzemeltették, tárolták.  
A biztosítási feltételek biztosítható és nem biztosítható vagyontárgyakra vonatkozó rendelkezései változatlanul érvényben maradnak
- 3.** Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem minősül biztosítási eseménynek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló károsodás nélküli esztétikai sérülés.

**4.** Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg

- a) a vagyontárgy hibás, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkező károk.
- b) a szabadban tárolt, az időjárás viszontagságaival szemben szükségszerű védelmet igénylő vagyontárgyak esetén a megfelelő minőségű, állapotú és jól rögzített védőponyva, -fólia vagy sérülésmentes csomagolás hiánya miatt bekövetkező károk

**5. A biztosítási fedezet nem terjed ki** a papírból, műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon tárolt vagyontárgyakra, ha azokat nem rögzítették.

- 6.** A biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az
  - a) fólia-, sátor-, ponyvafedésben, és mindezek tartószerkezeteiben,
  - b) textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékokban, kiegészítőkben és díszítésekben (pl. napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók)
  - c) szabadban tárolt terményekben, termésekben,
 keletkezett.

**7.** A biztosítási szolgáltatás biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza.

**8. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól,** hogy a kiegészítő biztosítás már csak a szabadban tárolt vagyontárgyak viharkárára nyújt fedezetet, továbbá, hogy a fedezetbe vonás feltételei megfogalmazást nyertek, és a kizárások köre bővült.

## **ÉPÜLETEK ÜZEMELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ, MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK VIHAR, JÉGVERÉS KÁRAI – KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (128)**

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

**1. A biztosító** a biztosított részére **megtéríti** a 2. pont szerinti eszközökben, berendezésekben a 3. pontban meghatározott biztosítási események következtében a biztosított kockázatviselési helye(ke)n bekövetkezett károkat.

## 2. A biztosított vagyontárgyak

A jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosított vagyontárgyak a szerződő fél által meghatározott és a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel feltüntetett, az épület üzemeltetéséhez szükséges, épülethez szilárdan rögzített, vagy szabadon álló (talajra telepített), műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok, napelemek és szélkerekek a tartószerkezetükkel és rendszerelemeikkel együtt.

3. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a jégverés, vihar.

4. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg- a rögzítő-, és tartószerkezetek, valamint a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével, vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett károk.

5. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet

- azokra a napelemekre, amelyek az IEC 61215 és 61730 szabványnak nem felelnek meg, ennek megfelelő minősítéssel nem rendelkeznek;
- a kockázatviselési hely (illetve a telephelyen kívüli, kerítéstől számított 2 m-en belüli terület) növényzetének nem megfelelő karbantartásával, rendszertelen gondozásával összefüggésben keletkezett károkra.

## IRODAI ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK VAGYONBIZOSÍTÁSA – KIEGÉSZÍTŐ BIZOSÍTÁS (IBV)

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

1. A **biztosító** a biztosított részére **megtéríti** a 2. pont szerinti irodai elektronikus eszközökben, berendezésekben a 3. pontban meghatározott biztosítási események következtében a biztosított kockázatviselési helye(ke)n bekövetkezett károkat.

## 2. A biztosított vagyontárgyak

A jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosított vagyontárgyak a szerződő fél által meghatározott és a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel feltüntetett, rendeltetésnek megfelelően használt **irodai elektronikus eszközök, berendezések**, amennyiben a vállalkozások a tevékenységükhöz kapcsolódva alkalmazzák (pl. kereskedelmi, ipari, azaz nem háztartási felhasználás).

## 3. A biztosítási esemény

A jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyak balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, **külső behatás miatt** – bekövetkező közvetlen fizikai károsodása, melynek oka:

- a) leesés, lökés, ütközés, idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás miatt bekövetkezett törés, repedés;
- b) villámcsapás miatti túlfeszültség a VIL kiegészítő biztosításban megfogalmazottak szerint.

## 4. A kockázatviselés helye

A biztosított vagyontárgyakra akkor is vonatkozik a biztosítási fedezet, ha a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyen (telephelyen) belüli áthelyezésükre, mozgításukra kerül sor.

## 5. Önrészesedés

A töréskárok esetén az önrészesedés a kár 25%-a, de minimum a szerződésben meghatározott összeg. A villámcsapás miatti túlfeszültség esetén az önrészesedésre a VIL kiegészítő biztosításban megfogalmazottak irányadók.

## 6. Kizárt kockázatok, szolgáltatás - korlátozások

### a. A biztosítási fedezetből kizárt vagyontárgyak

A jelen biztosítás nem nyújt fedezetet:

- a) a biztosított vagyontárgyakhoz tartozó alkatrészekre, szerszámokra és anyagokra, amelyek igénybevételüknek megfelelően ismételt vagy időszakos cserére szorulnak speciális funkciójuk vagy összetételük folytán;
- b) bármilyen adatra, programra (géppel olvasható információk, pl. adatfájlokban és adatbázisokban tárolt törzs- és tranzakciós adatok, nem sorozatgyártásból származó, standard programadatok – ide értve a másolásvédett programokat is –, felhasználásra kész, testreszabott felhasználói programokra vonatkozó adatok);
- c) árukészletre,
- d) épületgépészeti, épületfelügyeleti rendszerek eszközeire, berendezéseire.

### b. A biztosítási fedezetből kizárt károk

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek

- a) a villámcsapás miatti túlfeszültség következtében keletkeztek, ha nem érvényesülnek a VIL kiegészítő biztosításban előírtak
- b) a biztosított vagyontárgy össze- és szétszerelése alatt vagy által következik be, kivéve amennyiben a szerelés a biztosított kockázatviselési helyen belüli tisztítással, karbantartással, javítással, áthelyezéssel összefüggésben történik.

7. A jelen kiegészítő biztosítás tekintetében az irodai elektronikus eszközök villámcsapás miatti túlfeszültség kára esetén a VIL kiegészítő biztosításban előírtak irányadók, különös tekintettel a kármegelőzési rendelkezésekre.

## A TERMÉNYSZÁRÍTÓK BIZTOSÍTÁSA (ITS)

1. A biztosító – pótdíj megfizetése ellenében – megtéríti azokat a károkat, amelyek a 3. pontban leírtak szerint a terményszárítóban, illetve a terményszárítóban lévő terményben keletkeztek.
2. A különös biztosítási feltételekben megfogalmazott terményszárítókban keletkezett károkra szóló kizárás nem vonatkozik a jelen kiegészítő biztosítással létrejött szerződésekre.
3. Jelen kiegészítő biztosítás a terményszárítók esetében fedezetet nyújt a biztosítási szerződésben megfogalmazott biztosítási eseményekre.
4. A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza.

## A SZÁLASTAKARMÁNYOK BIZTOSÍTÁSA (ISZ)

1. A biztosító – pótdíj megfizetése ellenében – megtéríti azokat a károkat, amelyek a 3. pontban leírtak szerint következtek be.
2. A különös biztosítási feltételeknek a szálastakarmányokban keletkezett károk kizárása nem vonatkozik a jelen kiegészítő biztosítással létrejött szerződésekre.
3. A biztosító megtéríti a biztosítási szerződéssel biztosított, és a biztosított telephelyen őrzött szálastakarmány (széna, szalma) készletben keletkezett közvetlen fizikai károkat, amennyiben a kár az alábbi biztosítási események következménye:
  - tűz,
  - robbanás,
  - villámcsapás,
  - földmozgás
  - földrengés,
  - árvíz,
 Nem minősül árvíznek: a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes vízügyi hatóságok kár időpontjában érvényes besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területnek minősülő helyen bekövetkező árvíz, valamint a talajvíz és a belvíz.
  - légi járművek és ismeretlen földi járművek által okozott kár.
4. A jelen kiegészítő biztosítás kizárólag a bekerített és állandóan őrzött telephelyen tárolt szálastakarmány készletre nyújt fedezetet.

## 5. A jelen kiegészítő biztosítás sem nyújt fedezetet

- a. a belvízből, felhőszakadásból, viharból eredő károkra,
  - b. a bekerített és állandóan őrzött telephelyen kívül tárolt szálas takarmány készletben keletkezett károkra,
  - c. a magában az öngyulladt anyagokban előállt károkra, megtéríti azonban az abból áttérjedő tűz által okozott károkat.
6. A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza.

## ZÁRADÉKI BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

### ÁTVITELI ÉS ELOSZTÓ RENDSZEREK KIZÁRÁSA

#### – ZÁRADÉK (I16)

A jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a biztosítási szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges egyéb feltételek változatlanul érvényben vannak,

1. Jelen biztosítás nem terjed ki az alábbi vagyontárgyakra:
  - a) átviteli és elosztó hálózatokra, ideértve a vezetékeket, kábeleket;
  - b) az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos egyéb berendezésekre, ideértve az állomásokat is;
  - c) az elektromos energetikai átviteli és elosztó hálózatokra, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokra, továbbá valamennyi hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatra.
2. A jelen záradékban foglalt kizárás hatálya alá azon föld feletti és földalatti berendezések tartoznak, melyek a biztosított telephelyen levő biztosított hálózati rendszertől 150 méternél tovább helyezkednek el.

A jelen záradékban nem érintettekkel illetően a biztosítási szerződésben rögzítettek az irányadók.

### ELŐGONDOSKODÁS

#### – ZÁRADÉK (J25)

1. A biztosító – pótdíj ellenében – a kockázatviselési helyekre és vagyongcsoportokra vonatkozó **biztosítási összegeket a biztosítási szerződésben** (ajánlat, adatközlő, kötvény) **százalékos arányban rögzített előgondoskodási összeggel – de legfeljebb 10 százalékkal – megnövelve veszi figyelembe.**
2. Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból,

beszerzésekből esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje.

**3. Az előgondoskodási összeg kizárólag** a következő vagyonszortokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:

- épületek és építmények esetén az újonnan épült részekre, hozzáépítések, helyreállításokra, felújításokra,
- műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint az újonnan bérelt és kölcsönvett vagyontárgyakra,
- készletek esetén az új beszerzésekre.

**4.** Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási **biztosítási összegek** más kockázatviselési helyekre és vagyonszortokra **nem csoportosíthatók át.**

**5.** Jelen záradék sem mentesíti a szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól.

**6.** A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza

**7.** A jelen záradékban nem érintetteket illetően a biztosítási szerződésben rögzítettek az irányadók.

## **GÉPJÁRMŰ KÉSZLETEK TELEPHELYI BIZTOSÍTÁSA – (V111 ZÁRADÉK-I87)**

A különös biztosítási feltételek kiegészülnek az alábbiakkal:

Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett, biztosítható vagyontárgynak minősülnek a forgalmi engedélyhez kötött új és/vagy használt személy- és haszongépjárművek.

Jelen záradék a biztosított telephelyre vonatkozó érvényes vagyonbiztosítási szerződéshez, mint alapbiztosításhoz kapcsolódik, csak azzal együtt érvényes.

### **1. Fogalom meghatározások**

Jelen záradék értelmében

**Új gépjármű:** az a gépjármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön forgalomba helyezve nem volt, bemutató járműként, illetve próbajárműként nem használták, valamint a forgalomba helyezés alkalmával a gépjármű biztosítási összege nem kisebb, mint a típusának megfelelő hazai Eurotax katalógus ár 96%-a.

**Használt gépjármű:** az a gépjármű, amelyet már forgalomba helyeztek, bemutató járműként, illetve

próbajárműként használták, valamint a forgalomba helyezés időpontjában a gépjármű biztosítási összege nem éri el a típusának megfelelő hazai Eurotax katalógus ár 96%-át.

### **2. Biztosítható vagyontárgyak**

**2.1.** Jelen záradék alapján biztosítható vagyontárgyak a biztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen (telephelyen) belül a 9. pontban meghatározott védelmi előírások mellett tárolt, forgalmi engedélyhez kötött új és/vagy használt személy- és haszongépjárművek széria kivételű alaptípusa

- beszerelt és rögzített gyári alapfelszereltséggel (extra tartozékok nélkül),
- a gépjármű rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt tartozékokkal,
- személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékokkal (biztonsági övek, biztonsági gyerekülés/ek, és legfeljebb harmincezer forint értékhatárig az igazoltan beépített riasztó- és lopásgátló berendezéssel).

### **2.2. Nem biztosítható vagyontárgyak**

A biztosítási fedezet nem terjed ki

- a biztosított gépjárműben elhelyezett vagyontárgyakra (például poggyász);
- a gépjármű extra (nem a gyári alapfelszereltséghez tartozó) tartozékaira;
- a biztosított gépjárműnek attól elkülönítve tárolt alkatrészére, tartozékára;
- a kár időpontjában 10 évesnél idősebb gépjárművekre.

**2.3.** A biztosítási fedezet azokra a 2.1. pontban meghatározott gépjárművekre terjed ki, amelyekről a biztosított a telephelyre történő beérkezéskor állapotfelméleti jegyzőkönyvet vett fel és a jegyzőkönyv:

- tartalmazza a gépjármű azonosításra alkalmas adatait (alvázsám, motorszám, rendszám, márka, típus, évjárat stb.),
- rögzíti a gépjármű átvételkor látható vagy ismert sérüléseit, hiányosságait, illetve esetleges sérülésmentes állapotát; továbbá
- használt és/vagy sérült gépjármű esetén a jegyzőkönyvhöz az átvétel dátumával ellátott fényképfelvételek vannak csatolva, amelyekből a sértetlenség, illetve az esetleges sérülés egyértelműen megállapítható.

**E jegyzőkönyv hiányában az adott gépjárműre a biztosítási fedezet nem terjed ki.**

### **3. A záradéki biztosítási fedezet kockázatviselési terjedelme**

**3.1.** Jelen záradéki megállapodás alapján a kockázatviselés kezdete a biztosítási szerződésben meghatározott időpont, de legkorábban az alapbiztosítás kockázatviselési kezdete.

**3.2.** Jelen záradék alapján biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben megjelölt telephelyen belül tárolt, a 2.1. pontban meghatározott biztosítható vagyontárgyakra és biztosítási eseményekre terjed ki.

#### **4. A biztosító kockázatviselése az egyes gépjárművekre**

**4.1.** Az egyes gépjárművek esetében a biztosító kockázatviselése az azt követő nap 0 órájától kezdődik, amikor

- a) az adott gépjármű a telephelyre bekerül és
- b) azt a biztosított jegyzőkönyvvel átveszi, de nem korábban, mint amikor jelen záradék alapján a kockázatviselés elkezdődik.

**4.2.** A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra a gépjárműre, amely a telephely területét bármilyen okból elhagyja.

**4.3.** Amennyiben a gépjármű a telephelyet csak ideiglenesen - maximum. a reggel 800 és délután 1600 óra közti időtartamra - hagyja el (próbaút, műszaki vizsgáztatás céljából), a telephelyre történő visszaérkezéstől - a telephely területére való ismételt belépés időpontjától - a biztosító kockázatviselése ismét kiterjed az adott gépjárműre. A telephely ideiglenes elhagyása esetén a visszaérkezéskor új jegyzőkönyvet felvenni nem kell.

Ha azonban a gépjármű a telephely területét a fent említett időtartamot meghaladóan hagyja el, az adott gépjármű beérkezésekor új jegyzőkönyvet kell felvenni és a biztosító a 3.2. pontban leírtak szerint viseli a kockázatot.

**4.4.** A biztosító kockázatviselése az adott gépjárműre megszűnik, ha a biztosítottnak megszűnik a vagyontárgy megóvásához fűződő érdeke.

#### **5. A biztosítási összeg**

**A telephelyi gépjármű készlet biztosítási összege a folyó biztosítási időszak alatt várható legmagasabb érték, melyet a gépjárművek értéke alapján kell meghatározni, az alábbiak szerint:**

**5.1.** A gépjármű értéke:

- **új gépjármű esetén:** a vásárlási számlán feltüntetett ÁFA nélküli vételára,
- **használt gépjármű esetén:** a forgalmi érték,
- **bizományba átvett gépjármű esetén:** az átvételi bizonylat szerinti érték, mely azonban nem haladhatja meg az új vagy használt gépjármű fent leírt módon meghatározható értékét.

**5.2.** A forgalmi érték megállapításának alapjául a biztosított gépjárműnek az ajánlattételkor érvényes belföldi Eurotax katalógusban szereplő eladási árjegyzése (katalógusértéke) szolgál.

**5.3.** Eladási árjegyzés hiányában a biztosított gépjármű műszaki jellemzőit tekintve a hozzá legközelebb álló típus(ok) katalógus szerinti használt

és új értékének aránya alapján – az új árból kiindulva – kell a forgalmi értéket meghatározni, figyelembe véve az adott típus eltéréseit. Belföldi összehasonlító adatok hiányában az értékarányt a német Eurotax katalógusból kell meghatározni.

**5.4.** A biztosított gépjármű forgalmi értékét a katalógusértéket csökkentő és/vagy növelő tényezők figyelembevételével kell megállapítani, amely azonban nem haladhatja meg a katalógusérték 115 %-át.

#### **6. Kizárt kockázatok**

**A biztosítás - az alapbiztosításban rögzített kizárásokon túlmenően - nem fedezi azokat a károkat, amelyek**

- **a gépjármű tulajdonosának érvényes casco biztosítása vagy más biztosítási szerződés alapján térülnek,**
- **csalás útján vagy azzal összefüggésben következtek be.**

#### **7. A biztosítási díj**

**7.1.** A biztosítási díj számításának alapja – a szerződő felek ellenkező értelmű megállapodásának hiányában - a biztosított gépjárművek biztosítási összege.

**7.2.** Ez esetben a biztosítás díját a díjszámítási alap és a biztosítási szerződésben meghatározott díjtétel szorzata adja.

#### **8. Védelmi előírások**

A gépjárművek tárolása tekintetében kötelezően betartandók az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai.

#### **9. A biztosító szolgáltatásának különös szabályai**

**9.1. Totálkár esetén:** a biztosító szolgáltatása a gépjármű káridőponti avult értéke. Totálkárnak minősül, ha a sérült gépjármű - várható és a jelen záradék alapján térítendő - helyreállítási költsége eléri a káridőponti avult érték 80 %-át.

##### **9.2. Részleges kár esetén:**

Részleges kárnak minősül a javítással helyreállítható olyan kár, amely esetében a sérült gépjármű - várható és a jelen záradék alapján térítendő - helyreállítási költsége nem éri el a káridőponti avult érték 80 %-át.

**9.3.** A káridőponti érték megállapításának alapjául a biztosított gépjárműnek a kár bekövetkezésének napján érvényes lévő belföldi Eurotax katalógusban szereplő eladási árjegyzés (katalógusérték) szolgál. Eladási árjegyzés hiányában a fenti 5.3. pontban leírtakat kell alkalmazni.

A biztosított gépjármű káridőponti értékét a katalógusértéket csökkentő és/vagy növelő tényezők figyelembevételével kell megállapítani, amely

azonban nem haladhatja meg a katalógusérték 115 %-át.

A biztosító a gépjármű helyreállításához indokoltan cserélendő, ill. pótolandó alkatrészek, tartozékok anyagköltségét az illetékes vezérképviselő (ennek hiányában a gyártó) által megadott, káresemény időpontjában érvényes kiskereskedelmi áron, (a sérült alkatrész, illetve tartozék elhasználtságától függően) értékelkedés levonásával téríti meg.

Megtéríti továbbá a sérült elemek cseréje vagy egyengetése miatt indokolt fényezés és korrózióvédelem anyagköltségét a szomszédos elemek hozzáfényezésének költsége nélkül.

A biztosító a javítási munkadíjakat a magyarországi átlagos árszinten a javítási műveletek elvégzéséhez indokolt munkaidő-ráfordítás alapján téríti meg. Ha a sérült alkatrész vagy tartozék javítható, de azt a helyreállítás során újjal pótolták, a biztosító az ebből eredő többletköltséget nem viseli.

A biztosító a maradványok (roncs, használt alkatrész stb.) forgalmi értékét a kártérítésből levonja. A biztosító nem köteles átvenni a maradványokat.

#### 9.4. A biztosító szolgáltatása nem terjed ki:

- a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre,
- a gépjármű helyreállításával kapcsolatban szükségessé váló, forgalomba helyezés előtti vizsgálattal kapcsolatos költségekre,
- a gépjárműhasználat kiesése miatt felmerült járulékos károkra, (pl. elmaradt haszon stb.),
- a sérült gépjármű más járművel történő ideiglenes pótlásának költségeire, vagy totálkár esetén a végleges pótlást szolgáló jármű beszerzésével kapcsolatos járulékos költségekre,
- a hajtó, kenő, teljesítménynövelő, kopáscsökkentő olajadalék anyagokra,
- a biztosított gépjármű, alkatrész és tartozék árában, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (javítás, autómentés) díjában foglalt ÁFÁ-ra, amennyiben azt a tulajdonos, illetve üzemben tartó jogosult az adójából levonni, illetve visszaigényelni,
- a devizakülföldi személy tulajdonát képező gépjármű káridőpontjában foglalt vám- és adóterhek azon részére, amelyek megfizetése alól a biztosított felmentést kapott,
- a külföldről egyedileg beszerzett alkatrész vagy tartozék szállítási költségére és a beszerzéssel kapcsolatban felmerült egyéb járulékos költségekre.

#### 10. Egyéb rendelkezések

A jelen záradékban nem szabályozott kérdésekben az különös biztosítási feltételeinek rendelkezései az irányadók.

## 1. SZ. FÜGGELÉK GÉPJÁRMŰ-KÉSZLETEK TELEPHELYI BIZTOSÍTÁSÁHOZ (V 111 ZÁRADÉK)

### Gépjárművek telephelyi jégverés és hónyomás kára

1. Jelen függelék alapján **jégverés és hónyomás biztosítási eseménynek** minősülnek a szabad téren tárolt saját és idegen tulajdonú gépjárművek **jégverés és hónyomás** kárai a biztosítási szerződésben megjelölt összeghatárig. A 24 órán belül ismételten bekövetkező jégverés egyetlen biztosítási eseménynek minősül.

2. **Jégverés** a különböző méretű jég szemcsék, jég szemek formájában lehulló csapadék, amely a biztosított vagyontárgyakban törést / repedést / deformálódást eredményez, és ezáltal abban közvetlen fizikai károsodást okoz.

3. Hónyomásnak a szokásos mértékű hőterhelést meghaladó **hónyomás** minősül, mely a biztosított vagyontárgyban közvetlen fizikai károsodást okoz.

4. A jelen függelékben nem szabályozott kérdésekben az alapt biztosítási feltételeiben, és a Gépjármű készletek biztosítása V 111 záradékban rögzítettek az irányadók.

## 2. SZ. FÜGGELÉK GÉPJÁRMŰ-KÉSZLETEK TELEPHELYI BIZTOSÍTÁSÁHOZ (V 111 ZÁRADÉK)

### Gépjárművek telephelyi lopás kára

1. Jelen függelék értelmében lopás kár **biztosítási eseménynek** minősül a biztosított telephelyen belül tárolt és megfelelően bezárt
- b) biztosított gépjármű, annak alkatrésze, biztosítható tartozékának ellopása,
  - c) a biztosított gépjármű önkényes elvétele, illetve
  - d) az a) és b) pontban meghatározott cselekményekkel összefüggésben a biztosított gépjárműben bekövetkezett közvetlen fizikai kár.

#### 2. Külön kizárások:

- **Nem téríti meg a biztosító a lopás kárt, ha az a telephely hivatalos vagy rendkívüli nyitvatartási ideje alatt következett be;**
- **Nem terjed ki a biztosítás a „megmagyarázhatatlan eltűnés” eseteire.** Megmagyarázhatatlan az eltűnés, ha a biztosított vagyontárgy eltulajdonítása nem bizonyított, illetve az eltűnés körülményei nem rekonstruálhatók.

#### 3. A biztosító mentesülésének különös szabályai

A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, amennyiben a kár a 4. pontban rögzített védelmi előírások be nem tartása miatt következett

be, illetve a biztosított mulasztása a kár bekövetkeztében közrehatott.

#### 4. Védelmi előírások

A telephely védelmére vonatkozóan az alábbi előírások érvényesek:

- A telephely teljes területe legalább 2 m magas kerítéssel körülkerített, a kapu(k) zárására minimum egy MABISZ által minősített biztonsági zár vagy MABISZ által minősített biztonsági lakat szolgál.
- A telephely teljes területe megvilágított.
- A telephelyen a nyitvatartási időn túl élőerős őrzés van, minimum egy fő állandó - szakszolgálat által biztosított - őrszeméllyel. Az őrszemélyzet vezeték nélküli összeköttetése a szakszolgálattal és/vagy a rendőrséggel (pánikkapcsolós riasztó, rádiótelefon, CB rádió stb.) biztosított.
- A biztosított gépjárművek indítókulcsait az épületen belül e célra használt, MABISZ minősítésű, megerősített zárható lemezszekrényben tárolják. A lemezszekrényt rögzíteni kell az épület tartószerkezetéhez, 1000 kp lefeszítő erőnek megfelelően, csal a szekrényen belülről oldható módon. A kulcsok nyitvatartási időben is csak az arra jogosult személyek/alkalmazottak férhetnek hozzá.
- A megerősített lemezszekrény illetéktelen manipuláció jelzése céljából a telepi riasztórendszerre csatlakozik (testhangjelzéssel, nyitásérzékeléssel). Nyitvatartási időn kívül a testhangjelzés, illetve a nyitásérzékelés azonnali riasztást vált ki, amely csendes riasztással kerül átjelzésre a kivonuló biztonsági szolgálat központjába.

A biztosított telephelyre, az azon álló épületekre vonatkozóan a biztosító a fentiekben túlmenő vagy a fentiekől eltérő előírásokat is alkalmazhat, melyeket a biztosítási szerződés rögzít.

### 3. SZ. FÜGGELÉK GÉPJÁRMŰ-KÉSZLETEK TELEPHELYI BIZTOSÍTÁSÁHOZ (V 111 ZÁRADÉK)

#### Gépjárművek telephelyi töréskára

1. Jelen függelék értelmében törés kár biztosítási eseménynek minősül a biztosított telephelyen belül a biztosított gépjárműben, alkatrészeiben, biztosítható tartozékaiban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás által keletkezett közvetlen fizikai károsodás (sérülés). A biztosító nem téríti meg a **nem baleseti jellegű töréskárt, amely pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, hűtővíz megfagyása folytán stb. következett be.**

#### 2. Különös kizárások:

Jelen függelék alapján nem téríti meg a biztosító

- a töréskárral összefüggésben bekövetkezett olyan tűz- és robbanáskárt, amely a hatósági engedély nélkül átalakított gépjárműben ezen átalakítással összefüggésben következett be,
- azt a töréskárt, amely a telephelyi mozgatás során úgy keletkezett, hogy a gépjárművet nem a biztosított vagy alkalmazottja vezette,
- jégverés és hónyomás károkat,
- vandalizmus miatt keletkezett károkat.

#### 3. A biztosító mentesülésének különös szabályai

A jelen függelék alkalmazása szempontjából súlyos gondatlanságnak minősül különösen, ha:

- a gépjárművet a szerződő fél, biztosított vagy alkalmazottja érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezette,
- a gépjárművet túlterhelték vagy üzemeltetését, vontatását szakszerűtlenül végezték,
- a kár – a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül – a gépjármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.

### 4. SZ. FÜGGELÉK GÉPJÁRMŰ-KÉSZLETEK TELEPHELYI BIZTOSÍTÁSÁHOZ (V 111 ZÁRADÉK)

Vagyonvédelmi előírások és a biztosító mentesülésének szabályai gépjárművek telephelyi rablás kára esetén

Jelen függelék a gépjárműkészlet-telephelyekre kötött Betöréssel lopás- és rablás biztosításra vonatkozik.

#### 1. Védelmi előírások

A biztosító kizárólag abban az esetben téríti meg a gépjárművek telephelyi rablás kárait, ha a káresemény időpontjában az alábbi vagyonvédelmi előírások teljesültek:

- A telephely teljes területe legalább 2 m magas kerítéssel körülkerített, a kapu(k) zárására minimum egy minősített biztonsági zár vagy minősített biztonsági lakat szolgál.
- A telephely teljes területe megvilágított.
- A telephelyen a nyitvatartási időn túl élőerős őrzés van, minimum egy fő állandó - szakszolgálat által biztosított - őrszeméllyel. Az őrszemélyzet vezeték nélküli összeköttetése a szakszolgálattal és/vagy a rendőrséggel (pánikkapcsolós riasztó, rádiótelefon, CB rádió stb.) biztosított.
- A biztosított gépjárművek indítókulcsait az épületen belül e célra használt MABISZ minősítésű megerősített zárható lemezszekrényben tárolják. A kulcsok hozzáférhetősége nyitvatartási időben is csak az illetékes személyek - alkalmazottak - számára biztosított.

- A megerősített lemezszekrény illetéktelen manipuláció jelzése céljából a telepi riasztórendszerre csatlakozik (testhangjelzéssel, nyitásérzékeléssel).

## 2. A biztosító mentesülésének különös szabályai

**A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a biztosított az 1. pontban rögzített védelmi előírásokat nem tartotta be, és az a kár bekövetkeztében közrehatott.**

A biztosított telephelyre, az azon álló épületekre vonatkozóan a biztosító a fentiekől eltérő előírásokat is alkalmazhat, melyeket a biztosítási szerződés tartalmaz.

Jelen függelék alkalmazása szempontjából nem minősül mentesülési oknak a gépjárművezetői engedély nélküli vezetés, ha a gépjárművet az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt vezetői engedéllyel vezették, de azt az esemény után 30 napon belül, változatlan feltételekkel meghosszabbították. Indokolt akadályoztatás (pl. személysérülés, kórházi ápolás stb.) esetén e 30 napos határidőt az akadály megszűntetésétől kell számítani.

Allianz Hungária Zrt.