

ALLIANZ

VÁLLALKOZÁSVÉDELEM

2.0

MAXI CSOMAG

ALL RISKS BIZTOSÍTÁS

ZÁRADÉKI

RENDELKEZÉSEI (ARI)

I. Biztosítási esemény

1. A biztosító biztosítási fedezetet nyújt – az Allianz Vállalkozásvédelem Maxi csomagjában rögzített nevesített fedezetek különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken túlmenően – a jelen záradék szerinti biztosítási eseményekre.

2. Ezen feltétel értelmezésében biztosítási esemény a biztosított szerződésben rögzített kockázatviselési helyen a biztosított vagyontárgyakra balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező olyan közvetlen fizikai károsodása, amely a biztosított vagyontárgy rendeltetésszerű használata érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, illetőleg melynek kapcsán szükségessé válik a vagyontárgy pótlása, és amellyel kapcsolatban a biztosító szolgáltatási kötelezettségét a II. pontban leírtak szerint nem zárta ki.

3. A biztosított kockázatviselési helyeket, a biztosított vagyontárgyakat és költségeket, limiteket, önrészeket, alkalmazandó kiegészítéseket a biztosítási szerződés tartalmazza.

II. Fogalmak

A jelen záradéki rendelkezésekre – beleértve a IV. pontban szabályozott fedezetbővítő rendelkezéseket is – irányadó

fogalmakat az Allianz Vállalkozásvédelem Maxi csomagjában rögzített nevesített fedezetek különös feltételei tartalmazzák.

III. Nem biztosított kockázatok

1. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:

a) a Tűz- és elemi kár biztosítás különös biztosítási feltételeiben felsorolt valamennyi kizárásra;

b) a Betöréses lopás és rablásbiztosítás különös feltételeibe foglalt kizárásokra;

c) az Elektronikus berendezések különös feltételei szerinti kizárásokra;

d) a Géptörés biztosítás különös feltételeibe foglalt kizárásokra;

e) a Szállítmánybiztosítás különös feltételei szerinti kizárásokra;

f) a III. pontba foglalt fedezetbővítő rendelkezésekben rögzített kizárásokra.

2. Vagyontárgyra vonatkozó kizárások

Az általános biztosítási feltételekben rögzített kizárásokon túl a biztosító – eltérő megállapodás hiányában - nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

a) nem biztosított, biztosítási fedezet alá nem vonható vagyontárgyakban keletkeztek;

b) a szabadban elhelyezett, az időjárás normál hatásainak közvetlenül kitett vagyontárgyakban, ideértve az időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedéssel ellátott vagy legalább az egyik oldalán nyitott építményben elhelyezett vagyontárgyakban, szabadban lévő készletekben, szabadban tárolt vagyontárgyakban, működtetés céljából szabadtárra telepített vagyontárgyakban (gépek, technológiák) eső, havas/ónos eső, hódara, hó, hónyomás, jégverés, vihar hatására keletkeztek, kivéve

– ezen vagyontárgyak vihar kárait, amennyiben a vagyontárgyakra

alkalmazandó tárolási, üzemeltetési szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és a vagyontárgyakat a szabadban történő tárolásra, használatra, üzemeltetésre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott módon tárolják, telepítették és üzemeltették,

– amelyek erre vonatkozó egyedi megállapodása esetében azon károkat, melyek a megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezésekben vihar, jégverés, hónyomás hatására keletkeztek,

– szabadban tárolt, helyükről elmozgatható, rendeltetésszerűen nem fixen telepített műszaki és egyéb berendezésekben, készletekben vihar hatására keletkeztek.

c) rendeltetésüknél fogva tűznek kitett vagyontárgyakban – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – a rendeltetésszerű használattal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;

d) a nyomás alatti tartályokban, vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy repedés, törés miatt keletkeztek;

e) a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy védelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;

f) a biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészekben bármilyen belső hatásra következtek be. (Jelen pont alkalmazásában belső hatásnak minősül, ha nem bizonyítható, hogy a kárt külső behatás okozta). Ha belső hatás miatt valamely cserélhető rész vagy modul károsodása következtében más cserélhető részekben, modulokban kár keletkezik, akkor ezen cserélhető részekben, modulokban külső behatás okozta károokra kiterjed a fedezet.

g) a napelemekben, napkollektorokban, szélkerekekben vihar hatására, és a rögzítő-, tartószerkezetek hibás méretezésével, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.

h) fólia-, sátor-, ponyvafedésben, és mindezek tartószerkezeteiben havas/ónos eső, hódara, hó, hónyomás, jégverés, vihar hatására keletkeztek

i) a talajszint alatti padozatú helyiségekben elhelyezett vagyontárgyakban árvíz, vagy felhőszakadás, víz- és gőzvezeték törés miatt vízkárként keletkezett, ha azok nem a padozatszinttől legalább 15 cm magasan lévő állványzaton voltak elhelyezve (kivéve a szabványok, előírások alapján rendeltetésszerűen a padlószinten elhelyezett vagyontárgyakat) és a kár ezzel okozati összefüggésben van.

j) üveg(elő)tetőkben, üvegfalakban, nem üveg alapú fényáteresztő nyílászárókban, továbbá ilyen szerkezetekben, valamint ilyen anyagú elő) tetőkben és falakban, valamint copolit üvegekben jégverés és/vagy hónyomás miatt keletkeztek.

k) a vízügyi és/vagy építési hatóság által belvizes területnek nyilvánított területen lévő vagyontárgyakban belvíz miatt keletkeztek.

l) az átviteli és elosztó hálózatokban, ideértve a vezetékeket, kábeleket; valamint az átviteli és elosztó hálózatoknál szokásos egyéb berendezéseket, ideértve az állomásokat is;

m) az elektromos energetikai átviteli és elosztó hálózatokban, telefon- vagy távíró jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatokban, továbbá valamennyi hangfrekvenciás-, illetve vizuális jelek továbbítására szolgáló távközlési hálózatban keletkeztek.

Az l) és az m) pontokban foglalt kizárások hatálya alá azon földfeletti és földalatti

berendezések tartoznak, melyek a biztosított telephelyen levő biztosított hálózati rendszertől 150 méternél távolabb helyezkednek el.

3.A kár okára és a kár megjelenési formájára vonatkozó kizárások

Az általános biztosítási feltételekben rögzített kizárásokban foglaltakon túl nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár kiváltó oka vagy megjelenési formája:

a) vízkölerakódás, szennyeződés, megromlás, mikroorganizmus, fertőzés, korhadás, toxikus hatású penészedés, gombásodás, üveg-, festett vagy csiszolt felületek karcolódása, rozsdásodás, korrózió, oxidáció, lerakódás, használaton kívüli állás;

b) az anyag természetéből eredő zsugorodás, elpárolgás, súlyvesztés, erjedés, természetes hőképződés, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra vonatkozik),

c) fokozatosan kialakuló deformálódás, állagromlás, hasadás, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, törés;

d) hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba;

e) olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllelökés nem érte el az ötvennégy (54) km/h sebességet. Jelen kizárás nem vonatkozik az ezen okból bekövetkező tűz- és robbanás kárra;

f) homok, por, illetve fagyhatás, napsütés, szmog, gáz, köd, normális légköri viszonyok hatása;

g) füst vagy korom, kivéve amennyiben biztosítási eseménynek minősülő kár közvetlen következménye;

h) férgek, rágcsálók, rovarok és egyéb állatok kártétele;

i) az építési- (szakszerűtlen kivitelezés, hibás technológia alkalmazása) vagy üzemeltetési szabályok be nem tartása.

j) tartósan fennálló vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses folyamatok hatása,

k) gyártási, konstrukciós, tervezési vagy anyaghiba,

l) a biztosított vagyontárgyakban, azoknak hő- vagy hasznos tűz előállítására, közvetítésére, vagy továbbítására történő felhasználása során bekövetkezett tűzkár;

m) lopás, betöréses lopás, rablás, valamint elvesztés, eltűnés, leltárihiány, veszteség következtében keletkezik;

n) a biztosított gépek, eszközök, berendezések (beleértve alkatrészeit, részegységeiket, akkor is, ha a géptől külön tárolják) és technológiák, technológiai csővezetékek és szerelvényeik belső vagy külső erőhatás miatt bekövetkező törése, repedése;

o) üvegtörés;

p) a tűzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, beépített tűzoltó berendezés törése, repedése, kilyukadása, dugulása, rendellenes működése;

q) a felhőszakadás kár definícióban megjelölt mennyiség és intenzitás alatti előöntés, beázás;

r) a talajszerkezetben, illetve talajerőben bekövetkező változások, valamint a szerves anyagok és műtrágyák kilúgozása.

4. Meghatározott körülményre vonatkozó kizárások

Az általános biztosítási feltételekbe foglalt kizárásokon túlmenően, vagy ha az oksági láncolatban megjelenik - ellenkező megállapodás hiányában - nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár:

a) túlfeszültség miatt következett be;

b) a biztosított vagyontárgyban annak szállítása (ideértve a fel-, le- és átrakodást is), átrakása, össze- és szétszerelése, alatt vagy azzal összefüggésben következett be;

c) tárolási vagy üzemelési hőmérséklet-, valamint a levegő összetételének- vagy a páratartalmának a megváltozására vezethető vissza.

Fenti, a-c) pontokba foglalt kizárások nem vonatkoznak azokra az esetekre, ha az itt felsoroltak következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkezett tűz- vagy robbanáskár.

d) a biztosított telephelyen végzett építési-szerelési tevékenységgel (beleértve a próbaüzemet is) összefüggésben következett be.

e) az épületek, építmények alatti feltöltések ülepedése, talajsüllyedés, talaj térfogatváltozása, konszolidációja miatt következett be;

f) a nem megfelelően kiválasztott alapozási mód, hibás alapozási méretezés, vagy nem teherbíró illetve változó teherbírású altalajra (pl.: zsugorodó agyagra, löszre stb.) építés miatt következett be

Az általános biztosítási feltételekben foglalt kizárásokon túl, nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár:

a) a biztosított vagyontárgyban, hullámtérben vagy nem mentett árterületen elázás, elsodródás, törés, rombolás, továbbá szennyeződés által keletkezett.

b) a biztosított vagyontárgyak bármilyen meghibásodásából, működési zavarából vagy működésképtelenségéből – így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodásból, törésből vagy üzemzavarból, hűtő- vagy egyéb folyadékok megfagyásából, nem megfelelő kenésből, az olaj vagy a hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából – ered, kivéve az ilyen

okokból bekövetkezett tűz- és robbanáskárokat;

c) a motor által beszívott víz miatt keletkezik;

d) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezetékhalózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkezik;

e) az energiaellátás, fűtés vagy hűtés kimaradásával (a szolgáltató szándékos energia-visszatartásának esetét is ideértve) összefüggésben keletkezik,

f) a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkezik, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza.

IV. Fedezetbővítő rendelkezések

A felek megállapodása alapján - pótdíj ellenében - kiterjedhet a fedezet az alábbi kockázatokra, amennyiben a felek erre irányuló megállapodását a biztosítási szerződés tartalmazza:

(VII) Villámcsapás okozta túlfeszültség – kiegészítő biztosítás

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban a villámcsapás okozta túlfeszültség miatt bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosítási feltételekben meghatározottak szerint.

A túlfeszültség a villamos, és elektronikus hálózatokban, illetve azok elektromos, elektronikus berendezéseiben a megengedett legnagyobb feszültség csúcsértékét meghaladó feszültség.

1. Jelen kiegészítő biztosítási feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított elektromos, elektronikus berendezéseknek,

vagy elektronikus részegységeknek túlfeszültség okozta károsodása, amennyiben ennek oka bizonyíthatóan villámcsapásra vezethető vissza. Túlfeszültség okozta károsodás akkor következik be, ha a túlfeszültség nagysága meghaladja a berendezés, vagy annak részegysége által elviselhető mértéket, és ennek következtében visszafordíthatatlan károsító folyamat következik be, ami a berendezést, vagy részegységét üzemképtelenné teszi.

2. A biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége

A biztosítási szerződésben rögzített kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő fél/biztosított kötelezettsége kiterjed a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában működőképes túlfeszültség védelmi rendszer kiépítésére és üzemeltetésére is.

A jelen kiegészítő biztosítási feltételek alkalmazásában túlfeszültség védelmi rendszer alatt a túlfeszültségre érzékeny elektronikus berendezések tápellátó- és jelvezetékeire telepített, hatályos szabványok szerint kiépített, többlépcsős (a durva-, közép- és finomvédelmi fokozatok (T1-T2-T3) egymásra épülő műszaki megvalósítása) tranzienstúlfeszültség védelmi rendszer értendő.

3. A biztosító nem téríti meg a kárt,

- ha a kiépített túlfeszültség védelem nem volt működőképes a biztosítási esemény bekövetkeztének az időpontjában,
- ha a túlfeszültség védelem minimális szintjének káridőponthoz kiépítettsége nem igazolt,
- ha az a túlfeszültség védelmi rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett,

- ha a biztosítási esemény kapcsán kizárólag maga a túlfeszültség-védelmi rendszer károsodott.

4. A túlfeszültség védelmi rendszer biztosító szolgáltatásához kapcsolódó minimális szintje:

Amennyiben a többlépcsős túlfeszültség védelmi rendszer nem kerül teljes körűen kiépítésre, a biztosító a következő részleges védelem megvalósulása esetén is teljesít szolgáltatást, ezt mint a túlfeszültség védelem – biztosító szolgáltatásához kapcsolódó - minimális szintjét meghatározva:

- a T1 és T2 fokozat kiépítettsége (T3 fokozat nélkül) vagy
- önmagában a T3 fokozat kiépítettsége (a T1 és T2 fokozat nélkül).

A túlfeszültség védelmi rendszer kiépítettségének és működőképességének igazolása a biztosított kötelezettsége a 7. pontban leírtakra figyelemmel.

5. Kártérítési limit

A biztosító jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatásának biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát a biztosítási szerződés tartalmazza.

6. A biztosítási szolgáltatás teljesítése körében alkalmazott speciális önrészesedési rendelkezések

A biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítése során – eltérően a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedéstől (alap önrészesedés) - a túlfeszültség védelmi rendszer biztosítási eseménykori kiépítettségének mértékétől függően a következő önrészesedési mértéket alkalmazza:

berendezés funkciója / túlfeszültség védelem megvalósult szintje	többlépcsős (T1-T2-T3) túlfeszültség-védelmi rendszer kiépítettsége dokumentáltnak igazolt	többlépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítettsége nem valósul meg, de	
		a T1 és T2 fokozat kiépítettsége dokumentáltnak igazolt	a T3 fokozat kiépítettsége dokumentáltnak igazolt
- termelési célú - épületfelügyelet, - üzemeltetés	alap önrészesedés szerződés szerint	a kár 35%-a, de minimum a szerződésben összecsúszott feltüntetett önrészesedés	a kár 50%-a, de minimum a szerződésben összecsúszott feltüntetett önrészesedés
- irodai - egyéb és nem helyhez kötött üzemelő	alap önrészesedés szerződés szerint	alap önrészesedés szerződés szerint	alap önrészesedés szerződés szerint

fél/biztosított köteles benyújtani a biztosítási esemény megvalósulása előtt kiépített túlfeszültség-védelmi rendszer műszaki adatait tartalmazó bizonylatokat (pl.: üzembe helyezési jegyzőkönyv, időszaki karbantartás elvégzéséről kiállított igazolás) és a biztosító kérésére a túlfeszültség védelmi rendszer

A berendezés funkciója szerinti csoportok értelmezése:

- termelési célú: olyan, berendezés, melynek üzemképtelensége közvetlen befolyással lehet a tevékenységre (akár gyártóüzemi, akár szolgáltatói), pl.: annak folytonosságára, vagy volumenére (itt nem figyelembe véve a párhuzamos kapacitások rendelkezésre állását) (pl.: irodai környezetben a tervező szoftvereket futtató pc termelési célú eszköz egy tervezőirodánál; hídmérleg; orvostechnika; CNC; gyártóüzemi gépsor)
- irodai: pl.: pc, nyomtató, fénymásoló, szkennert, projektor, üzleti célú szórakoztató elektronika,
- épületfelügyelet, -üzemeltetés: pl.: vagyonvédelmi jelzőrendszer, beléptető rendszer, kamerarendszer, épületvilágítás, telefonközpont, napelemes rendszerek
- egyéb és nem helyhez kötött üzemelő: pl.: mobil munkagépek vezérlése, szórakoztató elektronika, digitális reklámfelület.

7. A biztosító a jelen kiegészítő feltételek szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges dokumentumként a szerződő

kiépítettségének mértékére és működőképességére vonatkozó szakértői igazolást.

(105) Tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés törése által okozott kár

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint.

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a tűzivízvezeték és a tűzoltó berendezés törése által okozott kár. A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

1. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak védelmére létesített beépített tűzivíz- és egyéb oltóvízvezeték, beépített tűzoltó berendezés törése, repedése, kilyukadása, dugulása vagy ezen okokból bekövetkező rendellenes működése miatti víz- és egyéb oltóanyag-kiáramlás következtében a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2. A biztosítási fedezet csak az olyan tűzoltó berendezések által okozott károkra terjed ki, amelyek a rájuk vonatkozó hatályos szabványoknak, valamint az illetékes tűzvédelmi hatóság egyedi létesítési engedélyében foglalt előírásoknak megfelelnek, és amelyeket a berendezés kezelője az adott berendezésre vonatkozó előírások alapján rendszeresen, dokumentált módon ellenőriz és karbantart.

3. A biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely

a) magában a tűzivíz- és egyéb oltóvízvezetékben, a tűzoltó berendezésben, annak tartozékaiban és szerelvényeiben, illetve

b) a berendezés nyomáspróbái, valamint telepítési munkái során és következtében keletkezett,

c) a nem üzemszerű működés miatt keletkezett előntéskárokat, kivéve, amennyiben ez az 1. pontban megnevezett okokra vezethető vissza, függetlenül attól, hogy bármely módon egyéb ok is közrejátszott-e a bekövetkezésében.

(J01) Technológiai csővezetékek töréséből eredő kár

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint. Jelen kiegészítő biztosítás szerint a biztosított veszélynem a technológiai csővezeték törése.

1. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában technológiai csővezeték törése a technológiai folyadékok, porok, gázok rendeltetésszerűen használt csővezetékeinek, edényzeteinek, szerelvényeinek törése, repedése.

2. Technológiai csővezeték töréséből eredően megtéríti a biztosító a technológiai folyadékok (pl. savak, lúgok, különböző oldatok, tejfeleségek, szeszes és szeszmentes italok, folyékony szénhidrogének vagy szénhidrogén-származékok), illetve porszerű anyagok, gázok kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban okozott közvetlen fizikai károkat.

3. Nem minősül technológiai csővezetéknek

- a fűtési víz- és gőzvezeték, valamint

- a közüzemi jellegű és használatú földgáz- vagy propán-bután gázvezeték, továbbá

- a közüzemi vízvezeték, valamint

- a tűzivízvezeték és az egyéb tűzoltó berendezés vezetéke.

4. A biztosító nem téríti meg azt a technológiai csővezeték-törésből eredő kárt, amely:

a) a csővezetékek, tartályok, edényzetek és szerelvények karbantartási munkáinak elmulasztása következtében keletkezett,

b) a csővezetékek, tartályok vagy egyéb berendezések tolózárainak, szelepeinek, csapjainak vagy egyéb elzáró szerkezeteinek nyitott állapota miatt állt elő, vagy nyitott csővégen, ill. teljesen le nem zárt nyíláson keresztüli anyagkiáramlásból ered,

c) a kiömlő, elfolyt anyagok veszteségeként keletkezett, a meghibásodott csővezet

(J21) Vandalizmus által okozott kár kiegészítő biztosítása

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban vandalizmus, illetve a vandál cselekmény által okozott közvetlen fizikai károkat.

1. A jelen kiegészítő biztosítás alkalmazásában vandalizmus, illetve vandál cselekmény harmadik személyek rongálásra, rombolásra irányuló öncélú szándékos cselekedete, amely nem valamely vagyontárgy megszerzéséhez vagy annak kísérletéhez kapcsolódik.

2. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a biztosított vagyontárgyakban keletkezett az alábbi események során bekövetkezett károk:

a) háború, invázió, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e, vagy sem), polgárháború, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy népfelkelés, statárium, erőszakos hatalomátvétel vagy ezek kísérlete;

b) lázadás, sztrájk, teljes vagy részleges munkabeszüntetés, polgári engedetlenség, munkahelyi zavargás, szabotázs,

c) bármilyen olyan esemény vagy ok, amelynek következtében hadi-, rendkívüli vagy szükségállapotot hirdettek ki;

d) terrorcselekmény,

e) üvegtörés.

3. A biztosítás nem fedezi a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, ha azt:

- a vagyontárgy egészének vagy részeinek eltulajdonításával;

- grafiti (falfirkálás) által okozták.

4. A biztosítás nem terjed ki a grafiti eltávolításának a költségeire sem.

(I13) Kisebbségi javítások és felújítások kiegészítő biztosítás

A jelen kiegészítő biztosítás keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a biztosítási szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges egyéb feltételek változatlanul érvényben vannak,

a vagyontárgy biztosítás kiegészül az alábbi feltételekkel:

1.A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak legfeljebb 30 napig tartó javítása, felújítása, karbantartása során

–azokban a biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen fizikai károkat, amely vagyontárgyakon a javítást, felújítást, karbantartást végzik, továbbá

– a biztosított vagyontárgyakban építési, szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezett károkat,

amennyiben ezek egyébként a szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülnek.

2. Jelen kiegészítő biztosítás nem vonatkozik olyan tevékenységre, mely során az épületek, gépek teherhordó elemeit, szerkezeteit eltávolítják, kiiktatják vagy más módon változtatják.

(J22) Közúti szállítás során bekövetkezett károk kiegészítő biztosítása

A biztosító – pótdíj ellenében – megtéríti a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen – előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, külső behatás miatt – bekövetkező közvetlen fizikai károkat, a jelen kiegészítő biztosításban meghatározottak szerint. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a közúti szállítás során bekövetkezett kár.

1. A biztosító megtéríti a biztosított fél tulajdonában/használatában levő szállítójárművön a biztosított által a telephelyei és a munkavégzés helye között szállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kereskedelmi áru) azok közúti szállítása során bekövetkező közvetlen fizikai károkat, amennyiben a kár az alábbi biztosítási események következménye:

- tűz,

- robbanás,
- villámcsapás,
- földrengés,
- vihar,
- a szállító járművet ért közlekedési baleset.

2. A biztosítási fedezet közbenső tárolásra nem terjed ki.

(J24) Dekontaminációs költségek térítése kiegészítő biztosítása

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a jelen kiegészítő biztosításban meghatározott szennyeződés eltávolításának a szükségessége.

1. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett, a biztosítási szerződés feltételei szerint biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

2. Szennyeződés: olyan anyag (ideértve a baktériumokat, gombákat, vírusokat vagy más ártalmas összetevőket), amely veszélyezteti a biztosított vagyontárgyat, annak használatát, állagát.

3. A biztosító a biztosított telephelyeken, illetve telephelyek alatti víz, talaj, élővilág szennyeződésével, eltávolításával, illetve cseréjével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

4. Nem téríti meg továbbá a biztosító

a) a nukleáris reakció, nukleáris robbanás, sugárzás, radioaktív szennyezés, vagy

b) füst- és koromszennyezés

okozta vagy azzal összefüggésben felmerült károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen

szerződés szerint biztosítási eseménynek minősülő események okozták-e vagy sem.

Üvegtörés kár kiegészítő biztosítás

Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény az üvegtörés kár.

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a különös biztosítási feltételekben foglaltak az irányadók.

1. A biztosító a biztosított részére megtéríti azokat a károkat, amelyek a biztosított irodahelységeinek, kereskedelmi egységeinek, ipartelepeinek műhelyeinek vagy más, a biztosítási szerződésben meghatározott telephelyeinek beépített üvegezésében törés vagy repedés következtében álltak elő.

2. Az üvegtörés biztosítás kiterjed:

a) a biztosított kereskedelmi egységek, bemutatótermek belső üvegezésére (pult, vitrin, kirakatszekrény üvegfal, beépített tükör stb.), valamint

b) az üveg cégtáblákra is.

3. A biztosítás nem fedezi az üvegtörés- vagy repedéskárt, ha az a szerződéskötéskor már törött, repedt vagy toldott üvegekben következett be.

4. A biztosítási szerződés nem terjed ki

- a felek eltérő megállapodásának hiányában az épületszerkezeti üvegezésekre (pl. üvegtéglára, üvegpadrólra), copolit üvegre,

- nem üveg alapú fényáteresztő, polimeres, polikarbonát épületszerkezeti elemekre,

- az üveg dísztárgyakra és a csillárookra,

- a melegágak és üvegházak üvegezéseire,

- az üveg(elő)tetőkre,

- neoncsövekre,

- taposóüvegekre,

- érintőképernyők üvegfelületére,
- üvegkerámia főzőlapra
- ólom-, ón- és rézfoglalatokra, illetve az azokban elhelyezett különleges üvegekre.

(I29) Szabadban tárolt vagyontárgyak vihar kárai – kiegészítő biztosítás

1. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a vihar által bekövetkező deformálódás, törés és repedés kár.

2. Jelen kiegészítő biztosítással szabadban tárolt, helyükről elmozgatható, rendeltetésszerűen nem fixen telepített műszaki és egyéb berendezések, készletek biztosíthatók, amennyiben a vagyontárgyakra alkalmazandó üzemeltetési szabályok vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre lehetőséget adnak, és a vagyontárgyakat a szabadban történő használatra, üzemeltetésre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott módon telepítették és üzemeltették, tárolták.

3. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem minősül biztosítási eseménynek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló károsodás nélküli esztétikai sérülés.

4. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térül meg

a) a vagyontárgy hibás, kivitelezésével vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkező károk.

b) a szabadban tárolt, az időjárás viszontagságaival szemben szükségszerű védelmet igénylő vagyontárgyak esetén a megfelelő minőségű, állapotú és jól rögzített védőponyva, -fólia vagy sérülésmentes csomagolás hiánya miatt bekövetkező károk.

5. A biztosítási fedezet nem terjed ki a papírból, műanyagból vagy fából készült, áruszállításra szolgáló rekeszekre és ládákra, valamint a raklapokon tárolt vagyontárgyakra, ha azokat nem rögzítették.

6. A biztosító nem téríti meg a viharkárt, ha az

a) fólia-, sátor-, ponyvafedésben, és mindezek tartószerkezeteiben,

b) textil, ponyva, vagy bármilyen fólia anyagú épülettartozékokban, kiegészítőkben és díszítésekben (pl. napellenzők, napernyők, árnyékolók, zászlók, hálók)

c) szabadban tárolt terményekben, termésekben, keletkezett.

(I28) Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó, megújuló energia hasznosítására szolgáló berendezések vihar, jégverés kárai – kiegészítő biztosítás

1. A biztosító a biztosított részére megtéríti a 2. pont szerinti eszközökben, berendezésekben a 3. pontban meghatározott biztosítási események következtében a biztosított kockázatviselési helye(ke)n bekövetkezett károkat.

2. A biztosított vagyontárgyak

A jelen kiegészítő biztosítás alapján biztosított vagyontárgyak a szerződő fél által meghatározott és a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel feltüntetett, az épület üzemeltetéséhez szükséges, épülethez szilárdan rögzített, vagy szabadon álló (talajra telepített), műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített napkollektorok, napelemek és szélkerekek a

tartószerkezetükkel és rendszerelemeikkel együtt.

3. Jelen kiegészítő biztosítás szerint biztosítási esemény a jégverés, vihar.

4. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem térülnek meg a rögzítő-, és tartószerkezetek, valamint a tetőszerkezet hibás méretezésével, kivitelezésével, vagy karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett károk

5. Jelen kiegészítő biztosítás alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet

– azokra a napelemekre, amelyek az IEC 61215 és 61730 szabványnak nem felelnek meg, ennek megfelelő minősítéssel nem rendelkeznek;

– a kockázatviselési hely (illetve a telephelyen kívüli, kerítéstől számított 2 m-en belüli terület) növényzetének nem megfelelő karbantartásával, rendszertelen gondozásával összefüggésben keletkezett károokra.

(J25) Előgondoskodás

1. A biztosító – pótdíj ellenében – a kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) százalékos arányban rögzített előgondoskodási összeggel – de legfeljebb 10 százalékkal – megnövelve veszi figyelembe.

2. Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő beruházásokból, beszerzésekből esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje.

3. Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási részösszegeire vonatkozik:

- épületek és építmények esetén az újonnan épült részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra,

- műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések és felszerelések esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint az újonnan bérelt és kölcsönvett vagyontárgyakra,

- készletek esetén az új beszerzésekre.

4. Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át.

5. Jelen záradék sem mentesíti a szerződőt a változás bejelentési kötelezettsége alól.

Az jelen záradékban nem szabályozottakra a biztosítási szerződés rendelkezései irányadóak.

Allianz Hungária Zrt.